

DOMOVNÍ VÝTAHY

■ TRAVEL



CZECH REPUBLIC





Domovní výtahy - TRAVEL 500

Domovní výtah TRAVEL je unikátní a stále inovované zařízení pro dopravu osob a nákladu, které je určena především pro instalaci do rodinných domů, firemních sídel, pensionů, zdravotnictví a všude tam, kde je požadavek na bezbariérový přístup a tím zvýšení kvality života.

Přednosti domovního výtahu TRAVEL

- Většinou nahradí výtah v plném rozsahu, šetří Vaše síly, zvyšuje Vaši mobilitu
- Nízká prohlubeň – od 150 mm
- Nízký příkon motoru (1,5 až 2,2 kW) - minimální spotřeba el. Energie, přípojka pouze 230V
- Nízká pořizovací cena
- Vysoká spolehlivost
- ES certifikát typu od TÜV samozřejmostí
- Nosnost plošiny do 500 Kg
- Snadná a jednoduchá obsluha až do 6 stanic.
- Jednokřídlé prosklené dveře ve variantách i s možností automatického otevírání
- Díky stavebnicovému systému je i krátká doba montáže
- Jednoduchá montáž, umožňující instalaci bez nákladných stavebních úprav.

Možné varianty provedení

Šachta

Zařízení je možné instalovat jak do zděné tak do opláštěné ocelové konstrukce. Varianty opláštění je možné jak plné, tak transparentní.

Kabina

Desky lamina dle širokého vzorníku nebo dýhované. Další varianty jsou celoskleněné nebo částečně skleněné popřípadě ocelový plech nebo tahokov v nástřiku dle vzorníku RAL. Stropní osvětlení bodové nebo celoplošné LED. Na podlaze protiskluzová krytina ALTRO dle vzorníku.

Dveře


Široká variace dveří rozměrech od 600 do 1100 mm, plné, s průhledovým oknem nebo celoprosklené provedení, nerezové nebo ocelové v povrchové úpravě odstínu RAL nebo obložené dřevem, na přání s požární odolností EW. Možnost osadit elektrickými samozavírací umožňující automatické ovládání.





Řízení

Pro řízení je použit vynikající německý výtahový procesor, který ve spojení se snímači polohy zaručuje naprosto bezporuchový chod a přesné a plynulé zastavení ve stanici na max. 5mm díky kombinaci s frekvenčním měničem. Jednoduché samoobslužné ovládání plošiny bez přídrže i v kabině. Při výpadku elektrické energie je možné plošinu vybavit automatickým sjezdem do nejnižší stanice a nebo dokonce o nouzovou jízdu i směrem nahoru. Do kabiny je možné k nouzové akustické signalizaci přidat telefonické spojení s vyprošťovací službou. Dle požadavků je možná i polohová signalizace ve stanicích.



CZECH REPUBLIC

TRIPLEX CZ s.r.o.

Blešno 21

503 46 Hradec Králové

tel.: +420 495 518 851

e-mail: info@triplex.cz

www.triplex.cz


DOMOVNÍ VÝTAHY

■ TRAVEL




CZECH REPUBLIC






VSTUP DO KABINY

VSTUP DO KABINY




VSTUP DO KABINY



VSTUP DO KABINY

VSTUP DO KABINY



VSTUP DO KABINY

KABINA		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1260	1570
900	1400	1360	1570
1000	1400	1460	1570
1100	1400	1560	1570

KABINA		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1260	1140
900	1400	1360	1540
1000	1400	1460	1540
1100	1400	1560	1540

KABINA		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1264	1170
900	1400	1364	1570
1000	1400	1464	1570
1100	1400	1564	1570


VSTUP DO KABINY

KABINA		ŠACHTA	
A	B	A	B
800	1000	1264	1140
900	1400	1364	1540
1000	1400	1464	1540
1100	1400	1564	1540

VSTUP DO KABINY

Základní technické parametry

- nosnost do 500Kg.
- pohon 1,5 až 2,2 kW s frekvenčním řízením
- rychlost 0,15m/s
- napájení 1PEN 230V/50Hz.
- prohlubeň od 150 mm
- hlava šachty od 2250 mm



CZECH REPUBLIC

TRIPLEX CZ s.r.o.
Blešno 21, 503 46 Hradec Králové
tel.: +420 495 518 851
e-mail: info@triplex.cz
www.triplex.cz