



**VCHODOVÉ DVEŘE LOMAX**  
CHRÁNÍME VÁŠ DOMOV

 **LOMAX**

## Domov je místo, kde se cítím bezpečně



Víte o jiném místě, kde se cítíte lépe než doma?

Domov máme jen jeden a tvoříme si ho sami. Ráno vstáváme do práce, vodíme naše děti do škol, odpoledne s nimi děláme úkoly, vaříme večere. Víkendy trávíme s rodinou a přáteli. To vše se odehrává doma.

My v Lomaxu děláme maximum proto, aby byl váš domov tím nejlepším místem.

Dostal se vám do rukou katalog našich hliníkových vchodových dveří **AKTIV 77**.

Pojďte s námi nahlédnout dovnitř a přesvědčte se, že budou slušet právě vašemu domu.

## Zouvat se netřeba, vítejte

## Jsme s vámi od roku 1992

- ┌ Naše výrobky používají několikrát denně statisíce lidí
- ┌ Otevírají, zavírají, spouští, vytahují
- ┌ Vznikají tak obrovské nároky na funkčnost, tichý provoz, barevnou stálost a bezpečnost
- ┌ Všechny tyto nároky naše výrobky naplňují
- ┌ Každou vteřinu, minutu, každý den již od roku 1992

# Obsah katalogu




6 důvodů proč zvolit LOMAX .....	4
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 .....	6
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 EXCELLENT ...	8
Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT	
řada CREATIVE 900 .....	10
řada CREATIVE 300 .....	12
řada CREATIVE 200 .....	14
řada CREATIVE 100 .....	15
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT detail provedení .....	16
Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ .....	18
Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ .....	20
Technické údaje .....	22
Designové řešení – barvy .....	23
Příslušenství – kliky a rozety .....	24
Příslušenství – madla .....	26
Designové řešení – prosklení .....	28
Příslušenství – bezpečnostní prvky .....	30
Přehled dalších výrobků LOMAX .....	34


# 6 důvodů proč zvolit LOMAX



└ Jsme stabilní společnost, na trhu působíme od roku 1992



└ Zdarma dveře zaměříme a navrhne technické řešení



└ Nabízíme možnost libovolně kombinovat barvy, imitace dřeva a zasklení



└ Garantujeme vždy dostupné náhradní díly a rychlý servis



└ Získáte 5letou záruku na profily a 2letou na kování



└ Používáme kvalitní materiály ze zemí EU

## Proč si vybrat naše hliníkové vchodové dveře?

Chceme, abyste se doma cítili co nejlépe. Celý dům zevnitř i zvenčí vypráví příběh o tom, kdo v něm žije. Takto přemýšlíme, když našim výrobkům vdechujeme život. Máte proto možnost sladit si naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 se zbytkem domu pomocí široké škály barevných dekorů, nerezových doplňků a prosklení. Je jedno jestli zrovna stavíte nový dům nebo svému starému domu chcete dopřát nový kabátek. Společně vybereme to nejlepší řešení a vy budete zářit štěstím.



Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vyrobíme na míru, takže perfektně sednou. Naše dveře mají **stavební hloubku 77 mm**. Tvoří je **kvalitní profily**, které vynikají dlouhou životností a vysokou stabilitou. Sami také naměříme potřebné rozměry a provedeme montáž.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 vám vydrží více jak 50 let, žádné pnutí nebo prohýbání.

Hliníkové profily odolají všem rozmarům počasí a jsou vyrobeny s ohledem na velmi vysokou zátěž. Naše hliníkové vchodové dveře dodáváme také do firem, úřadů a obchodů.

Zapomeňte na průvan, naše hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 sladíme s okny a dalšími prvky vašeho domu.

Vaše dveře mohou vypadat jako od truhláře a přitom mít všechny výhody kovu. Můžete vybírat z široké nabídky barev a dekorů v imitaci dřeva. Dále máme v nabídce strukturované barvy vysoké kvality. Vchodové dveře vyrábíme na míru, proto je jejich design zcela ve vašich rukách.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 s minimálními nároky na údržbu a prodlouženou zárukou.

Hliníkové vchodové dveře patří mezi nejodolnější typ vchodových dveří vůbec. Protože je navíc sami vyrábíme, s klidným svědomím své tvrzení podpoříme rozšířenými zárukami. Na dveřní profily získáte automaticky 5letou, na kování a dveřní výplně pak 2letou záruku.

## 6 důvodů pro hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

# 6

Při návrhu klademe **na tepelnou izolaci** zvláštní důraz a u našich dveří dokážeme parametr  $U_d$  posunout až na hodnotu 0,59 W ( $m^2K$ ). Pokud máte zájem o prosklené dveře, použijeme zateplený profil s trojsklem o šířce 48 mm.

Součástí dveří je hliníkový práh s přerušným tepelným mostem. Tepelný most je přerušený i v křídle a rámu. V tomto místě je pak profil doplněný o termoizolační vložky.

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 zaručují bezpečnost, jedná se o nejodolnější typ dveří, které se vyrábí.

Vchodové dveře musí nejen skvěle vypadat. Důležité je, aby odolaly všem rozmarům počasí a také každému, kdo se do nich pokusí dostat bez klíče. Naše dveře proto osazujeme bezpečnostním 3bodovým zámkem s automatickým zamykáním. Už se vám tedy nestane, že zapomenete zamknout a necháte tak svůj domov nechráněný.

# Hliníkové vchodové dveře

## AKTIV 77

Vysoce kvalitní hliníkové vchodové dveře s výplní vloženou do křídla. Při čelním pohledu na zavřené dveře tedy vidíte kolem dveřní výplně rám dveří i rám křídla. Jedná se o nejčastější realizované řešení.

### Dveře, které opravdu něco vydrží



## Standard a přesto dokonalý

- ┘ Výplň dveří je vsazena do křídla, které zůstává viditelné
- ┘ Nejvíce realizované řešení
- ┘ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- ┘ Výroba na míru
- ┘ Vysoká životnost a odolnost
- ┘ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- ┘ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- ┘ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- ┘ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- ┘ Maximální výbava v základní ceně dveří



DECORATIVE  
FOILS

STRUC-  
TURE

GLASS

HPL

ALU  
2mm

1652



Hliníkové vchodové dveře

AKTIV 77

AKTIV 77

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

# EXCELLENT

**Jednostranně líčující** – elegantní řešení pro nerušený vzhled vchodových dveří zvenčí. **Oboustranně líčující** – nejvíce designové řešení pro celkový nerušený vzhled dveří z obou stran.

Užijte si tyto dokonalé dveře bez kompromisů

## Dokonalé ze všech stran

- └ Designové řešení bez kompromisů
- └ Pro novostavby i rekonstrukce
- └ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- └ Výroba na míru
- └ Vysoká životnost a odolnost
- └ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- └ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- └ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- └ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- └ Maximální výbava v základní ceně dveří





Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

EXCELLENT

AKTIV 77 EXCELLENT

# Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 900**



- ┌ Všechny typy dveří CREATIVE 900 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně líčující
- ┌ Doplnky řady CREATIVE 900 kombinují nerezové prvky a prosklení
- ┌ Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- ┌ Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka



┌ CREATIVE 901



┌ CREATIVE 902



┌ CREATIVE 903



└ CREATIVE 903

PÍSKOVÁNÍ PLOCHY S VYNECHANÝMI ČIRÝMI PRUHY

└ CREATIVE 903

PÍSKOVÁNÍ PRUHŮ S VYNECHANOU ČIROU PLOCHOU



└ CREATIVE 904



└ CREATIVE 905



└ CREATIVE 906



└ CREATIVE 907



└ CREATIVE 908



└ CREATIVE 909

# Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 300**



└ CREATIVE 301



└ CREATIVE 302



└ CREATIVE 303

- └ Všechny typy dveří CREATIVE 300, 200 a 100 mohou být vyrobeny jako AKTIV 77 nebo AKTIV 77 EXCELLENT, tzn. jako dveře s výplní vsazenou, jednostranně nebo i oboustranně líčující
- └ Doplnky řady CREATIVE 300 jsou vyrobeny z nerezového plechu v kombinaci s izolačním trojsklem (u garážových vrat s akrylátovou výplní)
- └ Doplnky řady CREATIVE 200 a 100 jsou vyrobeny z nerezového plechu



└ CREATIVE 304



└ CREATIVE 305



└ CREATIVE 306



└ CREATIVE 307



└ CREATIVE 308



└ CREATIVE 309

- └ Barvy, kliky, madla, rozety, prosklení a bezpečnostní prvky jsou volitelné
- └ Orientaci výplně v křídle lze měnit podle přání zákazníka



# Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 200**



└ CREATIVE 203



└ CREATIVE 211



└ CREATIVE 212



└ CREATIVE 214



└ CREATIVE 220

Energy <b>A+</b>	Energy <b>A++</b>	Energy <b>A+++</b>	77 mm	60 mm
48 mm	RAL	DEKOR FOLIEN	STRU KTUR	HPL
ALU 2mm	ALU 3mm			



└ CREATIVE 222

# Typy hliníkových vchodových dveří AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT řada **CREATIVE 100**



└ CREATIVE 101



└ CREATIVE 102



└ CREATIVE 104



└ CREATIVE 106



└ CREATIVE 107



└ CREATIVE 108



└ CREATIVE 110

# Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77 a AKTIV 77 EXCELLENT **DETAIL PROVEDENÍ**



- └ AKTIV 77 se vsazenou výplní – detail
- └ Odborná a kvalitní montáž je zásadní pro spolehlivou a dlouhodobou funkčnost výrobku



- └ AKTIV 77 se vsazenou výplní – pohled zvenku



- └ AKTIV 77 se vsazenou výplní – pohled zevnitř





└ AKTIV 77 EXCELLENT jednostranně líčující  
- detail

└ AKTIV 77 EXCELLENT oboustranně líčující  
- detail



└ AKTIV 77  
EXCELLENT  
jednostranně  
líčující - pohled  
zvenku



└ AKTIV 77  
EXCELLENT  
oboustranně  
líčující - pohled  
zvenku



└ AKTIV 77  
EXCELLENT  
jednostranně  
líčující - pohled  
zevnitř



└ AKTIV 77  
EXCELLENT  
oboustranně  
líčující - pohled  
zevnitř

Hliníkové vchodové dveře AKTIV 77

# PŘÍČKOVÉ

Příčkové dveře vynikají svoji vysokou stabilitou a odolností díky železným výztuhám. Jejich hlavním znakem jsou příčky vodorovně a svisle vsazené do křídla dveří. Vybírat může z mnoha typů provedení.

Elegance, která sluší  
každému domu

## Stabilní a odolné

- └ Příčky jsou vloženy do křídla dveří
- └ Vysoká stabilita díky železným výztuhám
- └ 3bodový automatický zámek v základní výbavě
- └ Výroba na míru
- └ Vysoká životnost a odolnost
- └ Vynikající tepelné a izolační vlastnosti
- └ Libovolný výběr barev a dekorů dřeva
- └ Madla, dopisní schránky, samozavírače
- └ Pohodlné užívání a zamykání dveří
- └ Maximální výbava v základní ceně dveří



DEKOR  
FOLIEN

STRU  
KTUR

GLASS

HPL

ALU  
2mm



Hliníkové vchodové dveře **AKTIV 77**  
**PŘÍČKOVÉ**



AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ

# Typy hliníkových vchodových dveří



┌ B1



┌ B2



┌ B3



┌ C1



┌ C2



┌ C3



┌ D1



┌ D2



┌ D3

# AKTIV 77 PŘÍČKOVÉ



┘ H1



┘ H2



┘ H3



┘ H4



┘ N1



┘ N2



┘ N3



┘ N4



┘ P1



┘ P2



┘ P3



┘ P4

# Technické údaje

- ┘ Výplně křídla 48 mm, 60 mm nebo 77 mm a u fixních dílů 48 mm
- ┘ Materiály: sklo, HPL, ALU
- ┘ Koeficient prostupu tepla celého výrobku až 0,59 W (m<sup>2</sup>K)


## Tepelně-izolační vlastnosti

- ┘ Přerušení tepelného mostu rámu křídla i zárubně vícekomorovým systémem
- ┘ Vyplnění komory přerušení tepelného mostu v rámu křídla i zárubně termoizolačními vložkami
- ┘ Těsnění ve funkční spáře na rámu i křídle
- ┘ Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem

## Záruční doby

- ┘ **Standardní záruka 2 roky** na mechanické části dveří a příslušenství (klika, koule, madlo, zámek, cylindrická vložka, panty, aj), sklo a CREATIVE
- ┘ **Rozšířená záruka 5 let** na rámy dveří, zárubní, bočních fixních dílů i nadsvětlíku a výplně dveří HPL a ALU

PŘÍKLADY MOŽNÉHO PROVEDENÍ DVEŘNÍCH SESTAV S FIXNÍMI DÍLY:




# Designové řešení **BARVY**

Vaše nové dveře mohou vypadat třeba jako od truhláře a přesto být hliníkové. Díky široké nabídce barev vždy sladíte nové dveře s ostatními prvky domu. Barvu svých vchodových dveří můžete vybírat ze vzorníků RAL, imitací dřeva nebo ze vzorníku strukturovaných barev s hrubým povrchem.

## Standardní barvy rámu a zárubně

- └ Bílá RAL 9016
- └ Karamelová RAL 8003
- └ Hnědá RAL 8019
- └ Stříbrošedá RAL 7001
- └ Čedičová šedá RAL 7012
- └ Antracit RAL 7016



## Rozšířený vzorník RAL



## Imitace dřeva



## Strukturované barvy s hrubým povrchem



# Příslušenství KLIKY A ROZETY

Rozetové kování je rozděleno na kliku a zámek zvlášť.  
Na horním rozetě je umístěna klika, případně koule  
a na spodní je vámi zvolený druh zámku.

**Chyťte za kliku a vstupte**

## ┘ ROZETY



┘ E44S



┘ E44SDS-F69



┘ E44S-SR-ZA-F69



┘ E55S



┘ E55SDS-F69



┘ E55S-SR-ZA-F69



## ┘ 1/2 GARNITURY



┘ AMSTERDAM



┘ DALLAS



┘ LIVERPOOL



┘ LIVERPOOL hranatá



┘ MARSEILLE



┘ PARIS



┘ STOCKHOLM



┘ VERONA

## ┘ STANDARDNÍ KOVÁNÍ

- Klika / klika, nebo klika / koule
- Možností překrytí cylindrické vložky pro větší bezpečnost



┘ BÍLÁ



┘ STŘÍBRNÁ



┘ NEREZ



┘ BRONZ

# Příslušenství MADLA

Kromě standardního kování si u dveří můžete vybrat z široké nabídky madel. Madla dodáváme v jednostranném nebo oboustranném provedení.

## Dokonale jednoduché otevírání



└ A30, A40



└ J30, J40



┘ E5012



┘ E5014



┘ E5724



┘ E5764




┘ E5092

# Designové řešení **PROSKLENÍ**

Vstupní dveře můžete designově doladit o prosklení. Standardní tloušťka zasklení je 48 mm. Izolační skla jsou vždy minimálně trojitě. Takovéto sklo je umístěno uprostřed nebo z venkovní strany izolačního trojskla.

## Vyberete si z našich typů prosklení



└ Sklo čiré



└ Kůra čirá



└ Kůra bronz




└ Krizet čirý



└ Činčila čirá



└ Činčila bronz




└ Crepí čirý




└ Matelux



└ Altdeutsch čirý



└ Altdeutsch bronz



└ Master care



└ Master ligne



└ Delta čirá mat



└ Delta čirá



└ Konfeta čirá



└ Flutes čirý




└ Silvit čirý




└ Silvit bronz




└ Madera čirá




└ Planibel bronz




└ Planibel zelený




└ Planibel šedý



└ Stopsol clasic bronz



└ Stopsol clasic čirý



└ Stopsol super silver čirý

# Příslušenství BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Pro váš bezpečný domov osazujeme naše dveře bezpečnostním 3bodovým zámkem GU-SECURY Automatic již v základní ceně dveří. Víme dobře, že občas se stane každému z nás, že ve spěchu zapomene zamknout, proto je tento zámek vybavený automatickým zamykáním.

## 3bodový automatický zámek v základní výbavě

### Panty, zámkové vložky

- └ Barevné provedení pantů:
  - bílá (RAL 9016)
  - elox přírodní (stříbrná EV1)
  - hnědá (RAL 8077)
  - bronz (RAL 1036)
- └ 3bodový zámek GU-SECURY Automatic v základní výbavě
- └ Cylindrická vložka může být se základní nebo zvýšenou bezpečnostní třídou
- └ Možnost elektrického otvírání dveří
- └ Doplněk – skryté čidlo pro zabezpečovací systém nebo propojení s ovládáním inteligentního domu



┘ GU-SECURITY Automatic



┘ Horní a spodní západka



┘ Skrytý pant



┘ Válečkový pant

┘ Zámek s elektromotorickým zavíračem



┘ Standardní pant bílá (RAL 9016)



┘ Standardní pant elox přírodní (stříbrná EV1)



┘ Standardní pant hnědá (RAL 8077)



┘ Standardní pant bronz (RAL 1036)

# Příslušenství BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Za příplatek jsou možné další bezpečnostní prvky v rámci přístupu jako jsou biometrické čtečky, čtečky čipů popřípadě kódové klávesnice.

## Vaše dveře umíme připravit do systému inteligentních domů



## Čtečka otisku prstu

- └ Paměť na 150 otisků
- └ Programování pomocí IR dálkového ovládání
- └ Uložený otisk prstu je rozpoznán bez ohledu na typ pleti, drobná zranění nebo vnější vlivy
- └ Díky technologii průběžného snímání otisku prstu nezůstávají na snímači otisky (= vyšší bezpečnost)
- └ Po 5 neplatných otiscích se čtečka zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale)
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním (pomocí IR ovladače)





## Kódovací klávesnice

- └ Tlačítka z nerezové oceli
- └ Automatické blokování opakujících se kombinací (např. 8888, 12345, atd. – nelze nastavit)
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- └ Po 5 neplatných zadání PINu se klávesnice zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5/30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím zadáním správného PINu bezprostředně po sobě



## Čtečka RFID čipů

- └ Paměť na 150 čipů
- └ Možnost ovládání klíčem od automobilu (klíč s čipem)
- └ Osazeno barevným sklem se symbolem RFID
- └ Možnost spuštění až 10 autotestů před naprogramováním
- └ Po 5 přiloženích neplatného čipu se modul zablokuje na 1 min., po každé další sérii 5 neplatných pokusů se zablokuje vždy na delší interval (5 min., 30 min., 1 hod., trvale). Odblokování se provádí dvojím přiložením oprávněného čipu bezprostředně po sobě

## Dopisní vhozy a kukátka

- └ Dveře je dále možno vybavit doplňky jako jsou například dopisní vhozy, kukátka, samozavírače, stavěče křídel a další

Jsme si jistí kvalitou  
našich výrobků

Jsme největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet a venkovních žaluzií. Dbáme na kvalitu, bezpečnost a dlouhou životnost. Vchodové dveře jsou dalším logickým krokem směrem k vám, našim zákazníkům. Chceme, abyste se doma cítili dobře. Naše výrobky neustále testujeme, vyvíjíme tak, aby vám co nejlépe a nejdéle sloužily.

Servis i náhradní díly u nás najdete pod jednou střechou. Máme více než 80 autorizovaných prodejců v České republice a na Slovensku.

Přehled dalších výrobků LOMAX

**GARÁŽOVÁ VRATA  
PŘEDOKENNÍ ROLETY  
A VENKOVNÍ ŽALUZIE**





└ Garážová vrata



└ Předokenní rolety




└ Venkovní žaluzie

**LOMAX & Co s.r.o.**



Více než  
80 autorizovaných  
prodejců  
v České republice  
a na Slovensku  
**LOMAX**  
je vždy na dosah



**Garážová  
vrata**

**Předokenní  
rolety**

**Venkovní  
žaluzie**

**Vchodové  
dveře**

**Volejte zdarma**

**800 100 372**



Po-Pá 7-17 hod.

**0800 042 372**



Po-Pia 7-17 hod.

**LOMAX**

LOMAX & Co s.r.o.  
E-mail: [info@lomax.cz](mailto:info@lomax.cz)  
Tel.: 519 304 040  
Fax: 519 304 011  
[www.lomax.cz](http://www.lomax.cz)

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní, výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny. Vydání 2021/11