

Přímotopné přístroje

Klasická technika pro výrobu čistého tepla



Elektrické přímotopy – příjemné teplo právě tam, kde je třeba.

Elektrické konvektory STIEBEL ELTRON jsou osvědčeným řešením pro přímotopné rychlé a tiché vytápění místností. Jsou vhodné pro trvalé, doplňkové i přechodné vytápění.

Montáž nástěnných konvektorů je snadná a rychlá. Vestavěným termostatem, splňujícím přísné požadavky na ekodesign, lze plynule nastavit požadovanou teplotu v místnosti a volit ze tří přednastavených týdenních programů vytápění.

Pro získání pohodlí Vám postačí elektrická přípojka. S odpovídajícími zařízeními si při malých investičních nákladech můžete vytvořit v místnosti tepelnou pohodu – kterou už nikdy nebudete chtít opustit.

Přehled přístrojů



Model

Konvektor | rychloohřivač | infrazářič

Vhodný pro rekonstrukce i novostavbu

Topný výkon

El. připojení: se zástrčkou | pevné | řídicí vodič

Elektrické krytí

Třída ochrany

Produktová kategorie

Strana 04

CON Premium

■ | - | -

■

500-3000 W

■ | - | -

IP24

I

Premium

Strana 06

CWM U

■ | - | -

■

500-3000 W

- | ■ | ■

IP24

I

Trend

**Strana 12****CWM M-F**

- | ■ | -

■

750-3000 W

- | ■ | ■

IP24

I

Trend

**Strana 08****CK Premium**

- | ■ | -

■

1000-2000 W

■ | - | -

IP24

I

Premium

**Strana 10****CK Trend LCD**

- | ■ | -

■

2000 W

■ | - | -

IP24

II

Trend

**Strana 11****IW**

- | - | ■

■

1200 W

- | ■ | -

IPX4

I

Trend



Stylové teplo

Nástěnný konvektor CON Premium

Elektronicky řízený přímotopný přístroj se snadno čitelným displejem a jednoduchým programováním zajišťuje bezhlučný a přesný ohřev vzduchu v místnosti. Požadovaná pokojová teplota může být nastavena na ovládacím panelu od +5 do +30 °C. Pro vytápění je použito trubkové topné těleso z ušlechtilé oceli s ocelovými lamelami. Přístroj díky vysoce kvalitnímu designu vhodně doplní interiér místnosti.

Komfortní funkce, které Vás rychle zahřejí

Pomocí programovatelného týdenního časovače s přednastavenými programy s možností krátkodobého časovače do 120 minut je možno optimálně nastavit topný režim v místnosti. Regulátor umožňuje rovněž adaptabilní samoučící režim a volitelnou funkci pro detekci otevřeného okna.

Výhody pro Váš domov

- › nástěnný konvektor, vhodný pro trvalé, doplňkové i přechodné vytápění
- › rovnoměrné a tiché ohřívání vzduchu v místnosti
- › vysoce kvalitní design s hliníkovým čelním krytem
- › ovládací prvek s osvětleným LC displejem
- › týdenní programátor, krátkodobý časový spínač 120 minut, funkce ochrany proti zamrznutí s funkcí rozpoznání otevřeného okna
- › adaptivní regulace: automatický výpočet přehřívací doby v provozu s časovačem
- › spínač (zapnutí/vypnutí) s ochranou proti přehřátí
- › el. napájecí kabel 1,4 m se zástrčkou
- › splňuje požadavky na ekodesign



detekce
otevřeného okna



týdenní
programátor



časový spínač

Teplo není otázkou místa

Nástěnný konvektor CWM U

Elektronicky řízený nástěnný konvektor se snadno čitelným displejem a jednoduchým programováním zajišťuje bezhlučný a přesný ohřev vzduchu v místnosti. Požadovaná pokojová teplota může být nastavena na ovládacím panelu od +5 do +30 °C. Pro vytápění je použito trubkové topné těleso z ušlechtilé oceli s ocelovými lamelami. Příklad je díky plochému provedení snadné integrovat do místnosti.

Užívejte si všechny jeho přednosti.

Pomocí programovatelného týdenního časovače s přednastavenými programy je možno optimálně nastavit topný režim v místnosti. Regulátor umožňuje rovněž adaptabilní samoučící režim a volitelnou funkci pro detekci otevřeného okna. Při aktivaci této funkce během větrání přístroj přepne do protizámrazového režimu.

Výhody pro Váš domov

- › nástěnný konvektor, vhodný pro trvalé, doplňkové i přechodné vytápění
- › rovnoměrné a tiché ohřívání vzduchu v místnosti
- › kovová skříň v plochem provedení
- › ovládací prvek s osvětleným LC displejem
- › týdenní programátor, funkce ochrany proti zamrznutí s funkcí rozpoznání otevřeného okna
- › adaptivní regulace: automatický výpočet přehřívací doby v provozu s časovačem
- › spínač (zapnutí/vypnutí) s ochranou proti přehřátí
- › el. napájecí kabel 1 m bez zástrčky s řídicím vodičem
- › splňuje požadavky na ekodesign



detekce
otevřeného okna



týdenní
programátor





Kompaktní a výkonný – pro rychlé teplo

Ventilátorový rychloohříváč CK Premium

Se svým vysoce kvalitním designem a vysokým topným výkonem se tyto přístroje perfektně hodí pro místnosti, které musí být vytápěny rychle – a krátkodobě.

Nejtišší ve své třídě

Rychloohříváče STIEBEL ELTRON s tangenciálním ventilátorem patří k nejtišším ve své třídě (Silent Mode). Komfortní funkce integrovaného regulátoru – jako je týdenní časovač a rozpoznání otevřeného okna – podtrhují efektivitu a vysoce kvalitní vybavení tohoto zařízení.

Výhody pro Váš domov

- › nástěnný rychloohříváč – ideální pro doplňkové nebo přechodné vytápění
- › rychlé ohřátí vzduchu v místnosti
- › vysoce kvalitní design s hliníkovým čelním panelem
- › ovládací prvek s osvětleným LC displejem
- › týdenní programátor, krátkodobý časový spínač 120 minut, funkce ochrany proti zamrznutí s funkcí rozpoznání otevřeného okna
- › tichý režim (Silent Mode) se základním výkonem 1 kW
- › adaptivní regulace: automatický výpočet přehřívací doby v provozu s časovačem
- › spínač (zapnutí/vypnutí) s ochranou proti přehřátí
- › el. napájecí kabel 1 m se zástrčkou
- › splňuje požadavky na ekodesign



detekce
otevřeného okna



týdenní
programátor



časový spínač

Silný. Kompaktní. Výhodný.

Ventilátorový rychloohřívač CK 20 Trend LCD



Rychloohřívač CK 20 Trend LCD představuje cenově výhodné řešení, které poskytuje okamžitě požadované teplo. Pro jeho připojení k síti stačí elektrická zásuvka.

Jednoduché ovládání

Díky uživatelsky přívětivému umístění ovládacích prvků je přístup k regulátoru teploty velice jednoduchý. Pro CK 20 Trend LCD se najde místo i v nejmenším výklenku.

Výhody pro Váš domov

- › nástěnný rychloohřívač – ideální pro doplňkové nebo přechodné vytápění
- › rychlé ohřátí vzduchu v místnosti
- › kompaktní zařízení v plastovém krytu
- › ovládací prvek s osvětleným LC displejem
- › týdenní programátor, krátkodobý časový spínač 120 minut, funkce ochrany proti zamrznutí s funkcí rozpoznání otevřeného okna
- › adaptivní regulace: automatický výpočet přehřívací doby v provozu s časovačem.
- › spínač (zapnutí/vypnutí) s ochranou proti přehřátí
- › el. napájecí kabel 1,4 m se zástrčkou
- › splňuje požadavky na ekodesign



detekce
otevřeného okna



týdenní
programátor

Teplo v koupelně.

Infrazáříč IW 120



Infračervený záříč je tou správnou volbou pro toho, kdo požaduje okamžitý, cílený a krátkodobý tepelný komfort. Jeho sálavé teplo pocítíte prakticky okamžitě. Je příjemné, že se i ve studené koupelně můžete okamžitě cítit teple a pohodlně.

Nasměrované teplo

V koupelně, na zastřešené terase nebo v zahradní besídce – díky otáčivému leštěnému reflektoru bude sálavé teplo cíleně vedeno tam, kde je ho zapotřebí.

Výhody pro Váš domov

- › infračervený křemíkový záříč s topným výkonem 1,2 kW
- › příjemné sálavé teplo pro vnitřní nebo chráněné venkovní prostory
- › tři volitelné výkonové stupně (0,4/0,8/1,2 kW)
- › jednoduché ovládání a nastavování
- › vysoce kvalitní kovový kryt

Mobilní teplo

Stacionární konvektor CWM M-F



Stacionární konvektor v robustním kovovém pouzdře se vyznačuje snadnou manipulací a všestrannými možnostmi použití. Konvektor je optimální v případě, že potřebujete rychle teplo. Mobilní přístroj je možno umístit všude tam, kde je právě zapotřebí.

Bezpečný provoz

Vestavěný polohový spínač zajišťuje ochranu proti převrácení a zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost při provozu. Dodatečnou ochranu proti přehřátí nabízí vestavěný bezpečnostní snímač.

Výhody pro Váš domov

- › Stacionární konvektor, vhodný pro doplňkové i přechodné vytápění s vysokým topným výkonem
- › Rovnoměrné a tiché ohřívání vzduchu v místnosti
- › Mechanický regulátor teploty
- › Kovová skříň v plochém provedení
- › Nejvyšší provozní bezpečnost zajišťuje vestavěný polohový spínač jako ochrana proti převrácení
- › Rukojeť a nožky s kolečky
- › Všepólový vypínač/spínač
- › Trubkové topné těleso z nerezové oceli s ocelovými lamelami
- › El. napájecí kabel 1,5 m se zástrčkou

Váš odborný partner

Novinky a zajímavosti o našich produktech najdete na www.stiebel-eltron.cz nebo u svého místního odborného partnera.

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 | Česká republika
info@stiebel-eltron.cz | www.stiebel-eltron.cz

Právní ustanovení | Správnost informací obsažených v tomto prospektu nemůže být i přes svědomité zpracování zaručena. Informace o zařízeních a jejich vlastnostech jsou nezávazné. V tomto prospektu popsané vlastnosti zařízení neplatí jako smluvní vlastnosti našich výrobků. Jednotlivé vlastnosti se mohou vzhledem k neustálému vývoji našich výrobků průběžně měnit. O aktuálně platných vlastnostech a parametrech zařízení se informujte, prosím, u našich odborných poradců. Obrázky zobrazují jen příklady použití a neslouží jako závazná dokumentace. Obrázky použité v prospektu obsahují také instalační prvky, příslušenství a doplňkové příslušenství, které nepatří k základnímu rozsahu dodávky. Chyby a technické změny jsou vyhrazeny.