

Kanlux




Řada plafonier
s čidlem PIR
Kanlux **FOGLER E**

Kanlux **FOGLER E**

Klasický **design**
a **vysoká jakost provedení.**

3 verze výkonů svítidel - **12, 17 a 24W**

3 rozměry - v závislosti na výkonu,
Ø**278**, Ø**330** a Ø**380** mm



Kanlux

Kanlux FOGLER E

Pokročilé čidlo PIR

Moderní optická soustava v modulu **LED**

Všechny výkonové
verze dostupné
**s nastavitelným
čidlem PIR**

Neutrální
barva světla

4000K




Kanlux

Kanlux **FOGLER E** Výhody PIR čidla

Reaguje hlavně na teplo pohybujícího se objektu, takže je selektivnější než jeho mikrovlnné protějšky. Díky tomu podstatně častěji reaguje správně.

PIR čidlo nevysílá mikrovlny, které mohou pronikat stěnami a zbytečně spínat svítidlo. Díky použití PIR čidla není zařízení falešně aktivováno.





Kanlux



Kanlux FOGLER E
Schodiště,
Komunikační tahy,
Půdy, Garáže,
hospodářské a
technické
místnosti.

Kanlux FOGLER E



18122	FOGLER E 12W NW	12W	1000	4000K	✓
18123	FOGLER E 17W NW	17W	1100	4000K	✓
18124	FOGLER E 24W NW	24W	1800	4000K	✓

jmenovité napětí: **220-240 AC**
 materiál a barva korpusu: **kov, bílá**
 materiál ochranného skla: **plast**
 životnost světelného zdroje: **25000h**
 IP: **20**

Kanlux FOGLER E

dobře
zabaleno