


Kanlux



Kanlux
LIXAN LED

Kanlux

Kanlux **LIXAN LED**



To je kombinace **vysokého výkonu, elegantního designu a ovládání pomocí dálkového ovladače.**

Produkt vytvořený s ohledem na zákazníky, kteří očekávají **funkčnost, estetiku a kvalitu**

Dostupný ve **dvou výkonech: max 47W a max 65W** a ve **dvou barevných variantách:**

BÍLÁ / STŘÍBRNÁ



BÍLÁ / ČERNÁ



*5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux

Kanlux **LIXAN LED**



**Kvalita a spolehlivost,
potvrzená 5-letu zárukou*.**

Každý model to jsou:
**tři teploty chromatičnosti:
3000K, 4000K a 6500K.**

*5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO
PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

3000K

4000K

6500K



Kanlux

Kanlux **LIXAN LED**

Jeden plafon
– **plná kontrola nad světlem.**

Díky dálkovému ovládání můžete během několika sekund vytvořit ideální atmosféru v místnosti.



Kanlux

← 386mm →

← 486mm →



46280

LIXAN CCTDIM W/SR



46282

LIXAN XL CCTDIM W/SR



46281

LIXAN CCTDIM W/B



46283

LIXAN XL CCTDIM W/B

5 důvodů, proč vybrat
Kanlux **LIXAN LED**

✓ až **6700lm světla**

✓ **5 let záruka***

✓ dva rozměry: **386/486mm**

✓ dvě barvy rámků

✓ dva výkony: **max 47/65 W**

*5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO
PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux



Kanlux LIXAN LED
přizpůsobí se Vaším
každodenním potřebám

Kanlux

**dobře
zabaleno**



kanlux.com

Kanlux LIXAN LED

jmenovité napětí: **220-240 AC**
materiál a barva korpusu: **plast**
materiál ochranného skla: **plast**
životnost světelného zdroje: **50000h**



		 WW 3000K	NW 4000K	CW 6500K
46280 LIXAN CCTDIM W/SR	max 47W	3700lm	4100lm	3700lm
46281 LIXAN CCTDIM W/B		3500lm	3900lm	3500lm
46282 LIXAN XL CCTDIM W/SR	max 65W	6000lm	6700lm	6000lm
46283 LIXAN XL CCTDIM W/B		5800lm	6500lm	5800lm



***5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO
PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH**