

Hliníkové pergoly Terrassendach Příštřešky na auta Carport



Made
in
Germany

gulta[®]



Perfektní řešení pro jakýkoli požadavek

Která sada pro zastřešení terasy je pro mě vhodná?

Hledáte kvalitní a robustní zastřešení terasy s bezpečím různých designových možností a rozmanitým příslušenstvím ...

1

... pak doporučujeme

Hliníkové pergoly Premium

Špičková profesionální kvalita pro všechny

Hledáte vysoce kvalitní, elegantní a hotovou pergolu, kterou můžete během chvíle bezpečně sestavit ...

2

... pak doporučujeme

Hliníkové pergoly Pro

Vysoká kvalita a jednoduchá montáž

Hledáte vyzkoušenou, připravenou pergolu, která dobře funguje a je k dispozici za přijatelnou cenu...

3

... pak doporučujeme

Hliníkové pergoly Standard

Výborná kvalita za rozumnou cenu



Přehled produktů



Hliníkové pergoly Premium Strana 4 - 13

Produkty	str. 4
Design/rozměry	str. 10
Typy pro montáž/pěči	str. 12



Přístřešky na auto Premium Strana 14 - 17

Produkty	str. 14
Design/rozměry	str. 16



Stínění pro hliníkové pergoly Strana 18 - 21

Lanové napínací markýzy	str. 18
Podstřešní markýzy	str. 20



Hliníkové pergoly Pro Strana 22 - 23

Produkty	str. 22
Design/rozměry	str. 22



Hliníkové pergoly Standard Strana 24 - 25

Produkty	str. 24
Design/rozměry	str. 24



Ochranné zástěny a plotové systémy Strana 26 - 27

Produkty	str. 26
Design/rozměry	str. 26



Příslušenství Strana 28

LED osvětlení	str. 28
Krycí lišty	str. 28



Aktuální nabídka a ceny
naleznete na eshopu:
www.guttashop.cz



Luxusní hliníkové pergoly

Pergola Premium a přístřešek na auto Premium nabízejí špičkovou kvalitu, odolnost a flexibilitu, mimo jiné díky rozsáhlému systémovému příslušenství.

Pro ty, kteří chtějí kvalitu

V současné době roste trend individuality a vysoké kvality při navrhování a zařizování venkovních prostor. Hliníkové pergoly Premium tento požadavek přesně splňují, protože s novým zastřešením proměníte každou terasu ve svůj nový oblíbený venkovní prostor. Přístřešek na auto Premium splňuje stejné požadavky na kvalitu a je ideální proti povětrnostním vlivům, úložným prostorem a další.

Robustní konstrukce s čistými liniemi

Robustní rámová konstrukce poskytuje u obou prémiových produktů další výhody díky opticky jemné, ale přesto velmi pevné konstrukci. Nosné sloupky a patky lze individuálně nastavit. Stejně flexibilně lze nastavit i sklon střechy pergoly, a to v rozsahu od 5° do 20°. Drážky pro profily umožňují praktické a jednoduché použití rozmanitého systémového příslušenství. K dalším prvkům patří práškově lakované hliníkové profily, které zaručují odolnost proti korozi a dlouhodobě atraktivní vzhled. Buď v antracitové barvě s jemně strukturovaným povrchem, nebo v bílé barvě.

Maximální flexibilita

Rozsáhlá nabídka příslušenství proměňuje pergoly Premium ve všestranně použitelné pro nejrůznější účely od teras až po skladovací prostory. Maximální flexibilita je zaručena i v případě zastřešení, protože lze použít běžné 16mm dvoustěnné desky z akrylu nebo polykarbonátu nebo 10 mm bezpečnostní sklo (VSG).

Odolá všem vlivům počasí

Vítr a povětrnostní podmínky nejsou pro výrobky Premium žádným soupeřem, protože materiál je odolný proti krupobití i UV záření. Konstrukce odolá i vysokému zatížení sněhem, zatímco integrovaný žlab zajistí rychlý odvod vody.

Silné argumenty pro prémiové modely Gutta!



▶ Robustní hliníková konstrukce



▶ Nastavitelný sklon střechy od 5° do 20°



▶ Nastavitelný příčný nosník (nosník se sloupkem)



▶ Různé varianty zastřešení akryl, polykarbonát nebo sklo



▶ Profilové otvory pro výplně

▶ Nastavitelné patky

NOVINKA!

Naše prémiové hliníkové pergoly nyní nabízíme také ve volně stojícím provedení.

Přídavné sloupky s upevněním k podlaze na zadním konci konstrukce umožňují montáž bez upevnění ke stěně.

Volně stojící pergoly, tak mohou být umístěny kdekoli jinde v okolí domu nebo na zahradě.

Naše pergoly bude možné již brzy doplnit o posuvné skleněné prvky, které promění terasu v zimní zahradu.



Hliníkové pergoly Premium

▶ Hliníková pergola Premium antracitová s akrylovou deskou Klima blue



Made
in
Germany



Správná pergola pro každý dům i zahradu!

Hliníkové pergoly Premium jsou k dispozici v hloubce 3, 4 nebo 5 m, v šířce až 10 m s konstrukcí v barevném provedení bílá nebo antracitová.

Zastřešení lze vybírat ze sedmi různých 16 mm plastových komůrkových desek z polykarbonátu nebo akrylu a 10 mm bezpečnostního skla (VSG).

Jako doplňky k našim hliníkovým pergolám Premium je k dispozici široká škála odpovídajícího příslušenství, jako jsou větrné clony a clony na ochranu soukromí, LED osvětlení i stínění.



na hliníkovou konstrukci



na polykarbonátové komůrkové desky



na akrylové desky

Made
in
Germany



Hliníkové pergoly Premium



- ▶ Prémiová kvalita vyrobená v Německu
- ▶ Stabilní hliníková rámová konstrukce
- ▶ Práškově lakované hliníkové profily
- ▶ Bílá (RAL 9016) nebo antracitová (RAL 7016 jemná struktura)
- ▶ Nastavitelný sklon střechy v rozmezí od 5° do 20°
- ▶ Nastavitelné podpěrné sloupky a patky
- ▶ Velké množství příslušenství v nabídce
- ▶ Integrovaný žlab s odvodem dešťové vody
- ▶ Zastřešení z akrylu, polykarbonátu nebo skla
- ▶ Vysoké sněhové zatížení až 150 kg/m²
- ▶ K dispozici volitelné rozměry a barvy
- ▶ Volně stojící verze k dispozici na vyžádání
- ▶ Lze použít i jako přístřešek na auto



Zastřešení

výběr z 8 různých druhů



Polykarbonát 16 mm čirý



Polykarbonát 16 mm bronzový



Polykarbonát 16 mm bílý opál



Polykarbonát 16 mm Zebra bílá

Pro naše pergoly Premium jsou k dispozici různé krytiny. Dvoustěnné desky o tloušťce 16 mm z polykarbonátu, akrylu nebo 10 mm bezpečnostní sklo.

Desky z polykarbonátu nabízejí obzvláště vysokou odolnost proti nárazu a krupobití. Díky své nízké hmotnosti jsou desky velmi dobře manipulovatelné a snadno se zpracovávají.

Akrylové desky jsou tou správnou volbou všude tam, kde je požadavek na dlouhotrvající vzhled.

Díky širokým komorám a vysoké propustnosti světla se akrylové desky opticky více podobají sklu.

Skleněné panely z vrstveného bezpečnostního skla jsou nejprůhlednější a nejelegantnější variantou krytí. Vzhledem k jejich velké hmotnosti a riziku rozbití při instalaci doporučujeme, aby instalaci provedla profesionální montážní služba.



Akryl 16 mm čirý



Akryl 16 mm bronzový



Akryl 16 mm Klima blue
(snižuje zahřívání až o 75 %)



Bezpečnostní sklo 10 mm čiré (VSG)



Hliníkové pergoly Premium



▶ Hliníková pergola Premium antracitová s bezpečnostním sklem (VSG)

V mnoha standardních rozměrech nebo na míru!

Hliníkové pergoly Premium jsou k dispozici ve 21 standardních rozměrech s hloubkou střechy 3, 4 nebo 5 m a šířkou až 10 m.

Design / Rozměry

Modely s hloubkou 3 m (3060 mm)

Šířka pergoly v mm	3094	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Počet panelů	3	4	5	6	7	8	9	10
Počet sloupků	2	2	3	3	3	3	4	4

Modely s hloubkou 4 m (4060 mm)

Šířka pergoly v mm	4102	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Počet panelů	4	5	6	7	8	9	10
Počet sloupků	2	3	3	3	3	4	4


Modely s hloubkou 5 m (5060 mm)

Šířka pergoly v mm	5100	6110	7120	8125	9135	10140
Počet panelů	5	6	7	8	9	10
Počet sloupků	3	3	3	3	4	4

Barvy konstrukcí antracit (RAL 7016 jemná struktura) nebo bílá (RAL 9016)

Zastřešení Polykarbonátové desky 16 mm (čiré, bronzové, bílé opálové nebo Zebra bílá)
Akrylové desky 16 mm (čiré, bronzové, Klima blue (chladičí))
Bezpečnostní sklo VSG 10 mm čiré (do hloubky střechy 4 m)

Pokud se žádný z těchto rozměrů nebo barev nehodí k Vašemu objektu, můžeme naše hliníkové pergoly přizpůsobit přesně podle Vašich představ.



Hliníkové pergoly Premium

▶ Hliníková pergola Premium antracitová s čírymi polykarbonátovými deskami



▶ Látkové stínění (strana 18)





Požadavky | Montážní návod | Informace o údržbě

- ▶ Dodržujte místní stavební předpisy a zóny zatížení sněhem ve Vašem regionu.
- ▶ Hliníková pergola Premium musí být namontována na rovném, pevném podkladu.
- ▶ K montáži jsou potřeba nejméně 2 osoby.
- ▶ Před montáží seřadte díly a zkontrolujte jejich množství podle seznamu v návodu. Postupujte podle pokynů v příloženém montážním návodu.
- ▶ Po krycích deskách se nesmí chodit bez příčně položených pojezdových prknech (přes nejméně 2 krokve).
- ▶ Za každou cenu je třeba se vyhnout bodovému zatížení.
- ▶ Pravidelně odstraňujte sníh ze střechy.
- ▶ Na střechu domu nad pergolou doporučujeme nainstalovat sněhovou zábranu.
- ▶ Desky čistěte velkým množstvím vody a jemným čisticím prostředkem, nepoužívejte abraziva, aceton ani rozpouštědla!
- ▶ Vadné nebo ohnuté sloupky či podpěry je nutné okamžitě vyměnit.
- ▶ Udržujte okap bez listí, nečistot a sněhu.
- ▶ Každá pergola obsahuje integrovaný dešťový žlab s oboustranným odtokem vody pro rychlý odvod a případný sběr dešťové vody.
- ▶ Minimální sklon střechy je 5°, maximální sklon střechy je 20°. Připojovací profil na stěnu musí být instalován ve výšce minimálně 240 cm při hloubce pergoly 3 m a 4 m, 245 cm při hloubce pergoly 5 m (měřeno na horním okraji profilu). Maximální výška upevnění je 300 cm při hloubce pergoly 3 m, 340 cm při 4 m a 375 cm při 5 m.
- ▶ Příčný nosník s oběma podpěrnými sloupky lze posunout maximálně o 60 cm směrem ke stěně domu, což vede k vyššímu sklonu střechy. Vzdálenost od stěny domu při hloubce pergoly 3 m: 2,30 až 2,90 m. Vzdálenost od stěny domu při hloubce pergoly 4 m: 3,30 až 3,90 m. Vzdálenost od stěny domu při hloubce pergoly 5 m: 4,30 až 4,90 m.
- ▶ Podrobné záruční podmínky naleznete na www.gutta.cz. Záruční podmínky lze na vyžádání zaslat v papírové podobě.
- ▶ Doporučujeme, aby montáž skleněného zastřešení prováděla odborná montážní služba!

Možná odchylka barev a velikostí v rámci obvyklých tolerancí. Naše doporučení nezbavují uživatele povinnosti zkontrolovat výrobek na vlastní odpovědnost. V případě pochybností se obraťte na odborníka.

Pouhé 3 - 4 hodiny* pro hotovou pergolu

Velmi snadná instalace díky předem smontovaným a předvrtaným komponentům



1

Montáž na zeď

- ▶ Profil je předvrtaný
- ▶ Úložné profily pro krokve jsou předem smontované.



2

Připojení rámu (sloupek/příčka)

- ▶ Opláštění je předvrtané
- ▶ Šroubový spoj přímo ve sloupku



3

Vložení krokve

- ▶ Krokve jsou předvrtané
- ▶ Montážní profily jsou předem smontované
- ▶ Nastavitelný sklon střechy

Hliníkové pergoly Premium



- ▶ Hliníková pergola Premium antracitová s polykarbonátovými deskami bílý opál



4

Přípevnění žlabu

- ▶ Žlab je předvrtaný
- ▶ Šrouby se závitem jsou předem namontovány



5

Pokládka desek

- ▶ Těsnící lišty jsou již zasunuty
- ▶ Zarovnání panelů
- ▶ Našroubujte kryty



6

Šroubovací nastavitelné patky

- ▶ Nastavitelná výška
- ▶ Nastavitelné patky jsou předem smontované
- ▶ Kotvící části jsou předvrtané

Pro náročné

Kvalita od pergoly až po přístřešek na auta Gutta Premium Carport

Přístřešky jsou vystaveny povětrnostním vlivům 365 dní v roce. Proto musí být schopny odolávat různým zatížením, být odolné proti UV záření, mít dlouhou životnost a nekoroďovat. Pokud máte vysoké nároky na design a kvalitu, je pro Vás přístřešek na auta Gutta Premium tou správnou volbou. Kromě kvality vyrobené v Německu nabízí tento systém také velkou všestrannost a flexibilitu díky rozsáhlé nabídce systémového příslušenství.

Carporty Premium od společnosti Gutta jsou k dispozici ve variantě na jeden nebo dva vozy.



► Přístřešek na auto Premium antracitový s komůrkovým polykarbonátem Zebra antracit



► Přístřešek na auto Premium antracitový s komůrkovými polykarbonátovými deskami. Boční a zadní stěny WPC tmavě šedé s čírymi PC deskami



Přístřešek na auto Carport Premium

▶ Přístřešek na auto Premium antracitový s polykarbonátovými čírymi deskami



na hliníkovou konstrukci



na polykarbonátové komůrkové desky



na akrylové desky



- ▶ K dispozici jsou varianty pro jeden i dva vozy
- ▶ Prémiová kvalita vyrobená v Německu
- ▶ Robustní hliníková rámová konstrukce
- ▶ Práškově lakované hliníkové profily
- ▶ Bílá (RAL 9016) nebo antracitová (RAL 7016 jemná struktura)
- ▶ Nastavitelný sklon střechy v rozmezí od 5° do 20°
- ▶ Nastavitelné podpěrné sloupky a patky
- ▶ Volitelná zadní stěna a/nebo boční stěna
- ▶ Integrovaný žlab s odtokem vody
- ▶ Zastřešení z akrylu nebo polykarbonátu
- ▶ Odolný proti UV záření a krupobití
- ▶ Vysoké sněhové zatížení až 100 kg/m²

K dispozici v mnoha různých provedeníh!

Design / Rozměry

	Jednoduchý Carport	Dvojitý Carport
Rozměry (š x h)	3094 x 5620 mm	6108 x 5620 mm
Světlná výška vpředu	2300 mm	2300 mm
Šířka	2934 mm	2934 mm (2x)
Počet panelů	3	6
Počet sloupků	4	6

Zastřešení Polykarbonátové desky 16 mm (čiré, bronzové, bílé opálové nebo Zebra bílá)
Akrylové desky 16 mm (čiré, bronzové, Klima blue (chladicí))

Boční stěna k přístřešku na auto

Rozměry (š x h)	5820* x 1860 mm, 3 díly
Materiál	WPC desky tmavě šedé WPC desky tmavě šedé / PC desky čiré

Zadní stěna k přístřešku na auto


Rozměry (š x h)	3800 x 1860 mm, 2 díly
Materiál	WPC desky tmavě šedé WPC desky tmavě šedé / PC desky čiré

Barevné provedení antracitové (RAL 7016 jemná struktura) nebo bílé (RAL 9016)
Ostatní barvy na objednávání


* Dodávané rozměry. WPC desky je třeba zkrátit na požadovanou délku.

Rozměry

► Přístřešek na 1 auto



► Přístřešek na 2 auta



► Přístřešek na auto Premium bílý s akrylovými deskami čiré

Přístřešek na auto Carport Premium



Solární přístřešek na auto:

Kompletní systém s invertorem, baterií a nástěnným boxem

- Přístřešek pro jedno nebo dvě auta
- Prvotřídní komponenty
- Díky baterii energie k dispozici non-stop
- Monitoring přes aplikaci
- Další informace na webu:

www.gutta.cz



Konstrukce a zastřešení



Antracitová




Bílá



Polykarbonát čirý



Polykarbonát bronzový



Polykarbonát bílý opál




Polykarbonát Zebra bílá



Akryl čirý



Akryl bronzový



Akryl Klima blue

Klasické stínění pro Vaši pergolu

Lanové napínací markýzy pro každou příležitost

Opravdová klasika, vyzkoušená a vyrobená na míru je vždy dobrým řešením. Naše lanová napínací markýza je klasickou volbou pro každého, kdo ocení dokonalé zastínění s výborným poměrem ceny a výkonu!

Markýzy umí vše. Nastavte jednotlivé panely podle aktuální polohy slunce. Vysoce kvalitní akrylové tkaniny a komponenty z nerezové oceli mají dlouhou životnost. Jsou odolné vůči UV záření, nemačkají se a lze je prát v pračce.

Díky pětileté záruce jste s tímto stíněním na bezpečné straně. Čtyři atraktivní barvy jsou zárukou toho, že se lanová napínací markýza stane elegantním doplňkem pergoly!

Barevné varianty



Oranžová pruhovaná / Golden Crops



Šedá pruhovaná / Ladakh



Tmavě šedá / Graphit



Běžová / Sandstone

Design / rozměry pro pergoly Premium, Pro a Standard

pro hloubku pergoly 3 m 945 x 2900 mm 1155 x 2900 mm každý panel s upevňovací sadou

pro hloubku pergoly 4 m 945 x 3900 mm 1155 x 3900 mm každý panel s upevňovací sadou

pro hloubku pergoly 5 m 945 x 4900 mm každý panel s upevňovací sadou

Barvy
Oranžová pruhovaná / Golden crops
Šedá pruhovaná / Ladakh
Tmavě šedá / Graphit
Běžová / Sandstone



► Oranžová pruhovaná / Golden crops



► Šedá pruhovaná / Ladakh



► Tmavě šedá / Graphit

Stínění



► Běžová / Sandstone

- Prémiová kvalita vyrobená v Německu
- Vhodné pro pergoly Premium, Pro a Standard (k dispozici také ve speciálních rozměrech)
- Výborný poměr cena/výkon
- Variabilní a vysoce účinné stínění
- Vysoce kvalitní, pratelná a nemačková akrylová tkanina
- Odolné součásti z nerezové oceli
- 5letá záruka na akrylovou tkaninu
- Výběr ze 4 atraktivních barev



Made
in
Germany



Savoir vivre ve Vaší zahradě

Podstřešní markýza St. Tropez. Velmi stylová a vysoce funkční

Dotek francouzské elegance ve Vaší zahradě s naší podstřešní markýzou St. Tropez, elegantním a vysoce funkčním stíněním. Odolná proti povětrnostním vlivům, robustní a dokonale pro zastínění prostoru pod Vaší pergolou.


Díky speciální konstrukci je vysoce kvalitní tkanina trvale chráněna před znečištěním. Tkanina se jednoduše instaluje do podstřešní konstrukce. Vlhkost, zatížení větrem apod. nejsou pro tento zdroj stínu žádným problémem, což zaručuje dlouholetou radost.

Máte na výběr, zda budete podstřešní markýzu ovládat ručně pomocí kliky nebo jednodušeji pomocí elektromotoru.


Stínění je navíc moderní a elegantní. Bílá nebo antracitová barva rámu skvěle doplňuje prémiovou pergolu.

Na údržbu nenáročná akrylová tkanina je k dispozici v grafitové nebo světle šedé barvě a poskytuje optimální ochranu před UV zářením a teplem!

Barevné varianty




Světle šedá



Grafit

Design / rozměry pergol Premium

s motorem pro pergolu 3 x 3 m	3 m šířka 2,5 m hloubka
s motorem pro pergolu 4 x 3 m	4 m šířka 2,5 m hloubka
s motorem pro pergolu 4 x 4 m	4 m šířka 3,5 m hloubka
s ručním ovládním pro pergolu 3 x 3 m	3 m šířka 2,5 m hloubka
s ručním ovládním pro pergolu 4 x 3 m	4 m šířka 2,5 m hloubka
s ručním ovládním pro pergolu 4 x 4 m	4 m šířka 3,5 m hloubka
Barva konstrukce	bílá (RAL 9016) nebo antracitová (RAL 7016)
Barva látky	světle šedá nebo grafit



► Zadní kazeta s výkonnými torzními pružinami




► Robustní vodící lišta s kladkou



► Přední kazeta se zapuštěným po

Stínění St. Tropez



vrchem



► Plynulá regulace částečného zastínění

- Prémiová kvalita vyrobená v Německu
- Navrženo tak, aby dokonale ladila s hliníkovou pergolou Premium
- Markýza chráněná proti povětrnostním vlivům
- Vysoce odolná práškově lakovaná hliníková konstrukce
- S elektrickým motorem nebo ručním ovládáním
- Vysoce kvalitní, trvale napnutá akrylová tkanina
- Výběr ze 2 atraktivních barev



Profesionální vzhled sestavený v rekordním čase

Snadno sestavitelná hliníková pergola s nově vyvinutým zásuvným systémem

Montáž pergoly je snadnější než kdykoli předtím. Hliníková pergola Pro s důmyslným a inovativním zásuvným systémem! Díky němu lze během okamžiku sestavit pevnou a odolnou konstrukci. Stačí zaháknout střešní krokve do předfrézovaných ok v přední a zadní části a je hotovo!

Montáž zvládne jedna osoba. V závislosti na velikosti střechy je práce hotová za jednu až dvě hodiny po montáži stěnového spoje. O to více času máte na to, abyste si užili pohodu s rodinou! Vysoce robustní hliníková konstrukce v antracitové nebo bílé barvě zajišťuje stabilitu a odolnost. Polykarbonátové desky o tloušťce 16 mm dávají možnost volby mezi čirým nebo bílým pruhovaným provedením Zebra. Střecha odolá všem povětrnostním vlivům včetně vysokého zatížení sněhem a dobře vypadá i jako přístřešek na auto.

Hliníková pergola Pro nabízí kvalitu, na kterou se můžete spolehnout: certifikát TÜV, výroba v Německu, 15letá záruka na kovovou konstrukci a 10letá záruka na dvoustěnné desky - tyto výhody mluví samy za sebe! Elegantní vzhled může být tak jednoduchý a s hliníkovou pergolou Pro může být profesionálním montérem každý!



Polykarbonát čirý



Polykarbonát Zebra bílá

K dispozici 2 typy kvalitního zastřešení:

Design / rozměry


Hliníková pergola Pro

Modely s hloubkou 3 m	3094 x 3060 mm (š x h) 2 sloupky, 3 střešní panely
	4102 x 3060 mm (š x h) 2 sloupky, 4 střešní panely
	5102 x 3060 mm (š x h) 3 sloupky, 5 střešní panely

Modely s hloubkou 4 m	3094 x 4060 mm (š x h) 2 sloupky, 3 střešní panely
	4102 x 4060 mm (š x h) 2 sloupky, 4 střešní panely
	5102 x 4060 mm (š x h) 3 sloupky, 5 střešní panely

Konstrukce Práškově lakovaný hliník v antracitové nebo bílé barvě

Zastřešení Polykarbonát 16 mm čirý nebo Zebra bílá



Hliníkové pergoly Pro




Sestavení za pouhé 1-2 hodiny!*

Zásuvný systém

Krokve jsou zavěšeny a upevněny do předem vyfrézovaných ok v zadní a přední části. Rychle, bezpečně a přesně!

Patentovaný
zásuvný systém



* po instalaci nástěnné lišty

- ▶ Sestaveno během okamžiku díky nově vyvinutému zásuvnému systému
- ▶ Vysoce odolná hliníková konstrukce
- ▶ Sloupky 11 x 11 cm
- ▶ Nastavitelný sklon střechy od 5° do 15°
- ▶ Antracitová nebo bílá konstrukce
- ▶ Číré nebo pruhované 16 mm polykarbonátové desky
- ▶ Integrovaný žlab s odtokem ve sloupcích
- ▶ Vysoké sněhové zatížení až 100 kg/m²

Made
in
Germany



na hliníkové konstrukce



na polykarbonátové desky

Skvělá kvalita za přijatelnou cenu

Osvědčená sestava pro zastřešení terasy

Zastřešení terasy, přístřešek na auto nebo zakrytí dvora: To vše snadno zvládnete s praktickou pergolou Standard od Gutta.

Kovová rámová konstrukce s průhlednou střechou z polykarbonátových desek odolá všemu. Pergoly jsou díky úzkým profilovým průřezům obzvláště štíhlé. Podle svých potřeb si můžete vybrat mezi hloubkou 3 nebo 4 metry.

Sloupky, podpěry a krokve jsou vyrobeny z odolného hliníku. Veškeré viditelné kovové profily jsou opatřeny práškovou povrchovou úpravou v bílé nebo antracitové barvě, která udrží vaši pergolu v nejlepší kondici po mnoho let. Součástí dodávky je také integrovaný okap. Díky své vysoké stabilitě vydrží pergola zatížení sněhem až 150 kg/m². Střecha z komůrkových panelů o tloušťce 10 mm si zachovává svůj vzhled po mnoho let.

Rozšiřte pergolu podle svých představ pomocí rozšiřujících modulů

Moduly o šířce 1200 mm se skládají z přední podpěry (obruba), žlabu, držáku stěny, dvou krokve, dvou panelů a sloupku. Lze je vsunout do středu všech modelů od šířky 4,26 m. Díky tomu lze pergolu individuálně rozšiřovat.

Design / rozměry

Standardní sestava pro pergolu


Modely s hloubkou 3 m	3060 x 3060 mm (š x h) 2 sloupky, 5 střešních panelů SP 2900 mm
	4260 x 3060 mm (š x h) 3 sloupky, 7 střešních panelů SP 2 x 2010 mm
	5460 x 3060 mm (š x h) 3 sloupky, 9 střešních panelů SP 2 x 2610 mm
Modely s hloubkou 4 m	3060 x 4060 mm (š x h) 2 sloupky, 5 střešních panelů SP 2900 mm
	4260 x 4060 mm (š x h) 3 sloupky, 7 střešních panelů SP 2 x 2010 mm
	5460 x 4060 mm (š x h) 3 sloupky, 9 střešních panelů SP 2 x 2610 mm

Konstrukce Práškově lakovaný hliník v antracitové nebo bílé barvě


Zastřešení Polykarbonát 10 mm s CLICK systémem

Rozšiřující modul

pro model s hloubkou 3 m	1200 x 3060 mm bílá nebo antracitová
pro model s hloubkou 4 m	1200 x 4060 mm bílá nebo antracitová
balení obsahuje	1 obruba, 1 žlab, 1 nástěnná konzole, 2 krokve, 2 panely, 1 sloupek



Modely s šířkou 4,26 m
nebo 5,46 m



Model s šířkou 3,06 m



Hliníkové pergoly Standard



- ▶ Cenově dostupná sestava
- ▶ Rychlá a variabilní montáž
- ▶ Kvalitní hliníková konstrukce
- ▶ Bílá (RAL 9016) nebo antracitová (jemná struktura RAL 7016)
- ▶ 10 mm polykarbonátové desky
- ▶ Možnost rozšíření na šířku pomocí rozšiřujících modulů
- ▶ Vysoké sněhové zatížení:
Modely s hloubkou 3 m až 150 kg/m²
Modely s hloubkou 4 m až 100 kg/m²



Příční nosník 1 a sloupek 2 nastavitelný až do 60 cm



na polykarbonátové desky

Soukromí je důležité

Premiové stínění a plotové dílce v mnoha atraktivních provedeních

Chcete kromě hliníkové pergoly nebo přístřešku na auto od společnosti Gutta také ochranu před zvědavými pohledy? Nebo potřebujete ochranu před bočním deštěm či silným větrem? Pak jsou plotové dílce Premium ideální volbou.

Elegantní a odolné výplně z WPC* nebo laminovaných desek se rychle a snadno vkládají přes stávající otvory v robustních hliníkových nosných sloupcích. Boční ochranu lze vizuálně přizpůsobit okolí pomocí atraktivních barev sloupků a výplní.

Velkou variabilitu nabízí dílce s max. velikostí 2020 x 1860 mm (š x v), jelikož rozměry lze snadno upravit.

Další možné použití je jako samostatný systém oplocení

Kromě použití v kombinaci s našimi pergolami Premium nebo přístřešky na auta lze prvky použít také jako zcela samostatný systém oplocení.

* WPC = dřevoplastový kompozit (50 % dřevo, 35 % HDPE, 10 % pigment, 5 % přísady).

Design / rozměry

Základní prvky plotvého dílce 2020 x 1860 mm 2 sloupky a výplň

Rozšiřující stěna 1940 x 1860 mm 1 sloupek a výplň

Barva sloupků bílá (RAL 9016) nebo antracitová (RAL 7016)

Výplně
WPC desky šedé
WPC desky šedé / Polykarbonátová deska
Laminátové desky povrchová úprava beton antracit
Laminátové desky povrchová úprava rez
Laminátové desky povrchová úprava beton šedý
Laminátové desky povrchová úprava dřevo



▶ WPC desky šedé



▶ WPC desky šedé/polykarbonátová deska



▶ Laminátové desky povrchová úprava beton antracit



▶ Laminátové desky povrchová úprava rez



▶ Laminátové desky povrchová úprava beton šedý

Stínění a plotové dílce



▶ Laminátové desky povrchová úprava dřevo

- ▶ Prémiová kvalita vyrobená v Německu
- ▶ Modulární systém z různých materiálů
- ▶ Kvalitní a robustní konstrukce, odolná proti povětrnostním vlivům
- ▶ Odolnost až do zóny zatížení větrem 5
- ▶ Mnoho moderních designů a barev
- ▶ Řešení na míru pro soukromí a ohraničení pozemku kolem domu

Made
in
Germany



Příslušenství



LED osvětlení

Praktické LED pásy poskytují osvětlení podle potřeby, díky čemuž si můžete zahradu užívat i později v noci. Pro integrované osvětlení v hliníkové pergole nebo přístřešku na auto lze světelné pásy jednoduše instalovat do krokvi.

TIP: Drážka je již předpřipravena v krokvi, takže LED pásy jsou zapuštěny a nevyčnívají.

Verze/rozměry

LED sada 5 m, pásek a příslušenství

Krycí lišty pro sloupky

Pro optické uzavření nepoužitých profilových drážek

(pro hliníkové pergoly a přístřešky na auta, stejně jako ochranné zástěny a plotové prvky)



Obrázek	Produkt	Délka
	Krycí panel bílý U-Profil pro drážku sloupku	1860 mm
	Krycí panel antracit U-Profil pro drážku sloupku	1860 mm
	Speciální verze krycího panelu U-Profil speciální barva nebo délka	variabilní

Proč pergolu a přístřešek od Gutty?



Prodloužená záruka

kvalitě našich výrobků věříme, proto dáváme prodlouženou záruku až 15 let



Německá výroba

hliníkové pergoly a přístřešky na auta sami vyrábíme



Hliníková konstrukce

kvalita, odolnost, stálost a bezúdržbovost



Prodloužená záruka

velký výběr s nejvyššími nároky na kvalitu



Osobní přístup

naši obchodní zástupci vše detailně vysvětlí, ukážou materiály a barvy přímo u Vás doma



Nabídka na míru

vypracujeme nabídku přesně podle Vašich představ



Zaměření ZDARMA

technici mohou provést zaměření přímo na místě



Všechna práva vyhrazena a vyobrazení mají pouze informativní charakter.

Společnost Gutta ČR si vyhrazuje právo na změny.

Modely, motivy a příslušenství se mohou měnit. Vyobrazená příslušenství nejsou součástí dodávky.

Zobrazené barvy se mohou lišit od původních barev z důvodu tisku. Technické změny vyhrazeny.

gutta[®]

Gutta ČR - Praha spol. s r.o. | Na Dlouhém lánu 41/508 | 160 00 Praha 6 | www.gutta.cz