



SKYLINE KONTRAST

TRENDLINER KONTRAST

TRENDFUGE KONTRAST

Edice Kontrast



Upozornění (Disclaimer)

Zobrazené odstíny, produktové fotografie a nákresy se mohou lišit od originálu. Všechny údaje jsou nezávazné. Možnosti dodání, výroba, změny a odlišnosti jsou vyhrazeny.

Edice Kontrast

Vaše originální fasáda

Skyline Kontrast

- Profily / povrchy 8-9
- Doporučená montáž / skryté upevnění 10-11
- Reference 12-17
- Detail rohu 18-19

Trendfuge Kontrast

- Profily / povrchy 22-23
- Reference 24-29

Trendliner Kontrast

- Profily / povrchy 32-37
- Reference 38-43
- detaily rohu pro profil Trendfuge a Trendliner 44-45
- Barevné odstíny 46-47

Chytrý fasádní profil

Především je nutno vyzdvihnout, že užití fasádního profilu z EDICE KONTRAST značně urychlí výstavbu. Tím se podstatně sníží náklady. Fasádní profil EDICE KONTRAST je vyroben ze sibiřského modřínu, který se vyznačuje příjemnou kresbou suků a hustými letokruhy.




SKYLINE KONTRAST

jednoduše jiný

Moderní fasáda pro
osobitý styl.

SKYLINE






MODERNÍ



Skyline Kontrast

Zvláštní výhodou je kreativita.

SKYLINE Kontrast dodá každé budově osobní a jedinečný charakter. Žádná fasáda není stejná. Dokonce i vzhled každé fasády se liší v závislosti na úhlu pohledu.




Sražena
pohledová
hrana





barevné odstíny
olejů najdete
na straně 47

- 4 profily v různých šířkách a tloušťkách.
- Profil podtrhuje různé moderní architektonické směry a také významně přispívá k izolaci celého obvodového pláště budovy.




Hoblovaný vyniká čistým
vzhledem



Řezaný zapůsobí svojí
přirozeností

Doporučení pro montáž

Na níže vyobrazeném systému pokládky si může každý udělat sám svůj názor.



Stejně jako předchozí verze produktů "Trendliner Kontrast" a "Trendfuge Kontrast" zaujme Vás také SKYLINE Kontrast díky svému přirozenému vzhledu. Profil podtrhuje různé moderní architektonické směry a také významně přispívá k izolaci celého obvodového pláště budovy.

SKYLINE Kontrast se skládá ze čtyř hoblovaných profilů v různých šířkách a tloušťkách, které se pokládají vertikálně a mohou se mezi sebou kombinovat. Systém může být naprosto náhodný nebo podle daného plánu. Praxe ukázala, že náhodnou pokládkou je docíleno mnohem živější fasády.

Skryté upevnění

Skyline Kontrast je založen na aplikaci černého pera, které nechá vyniknout lehkému vzdušnému vzhledu jednotlivých laťů. Montáž se provádí pomocí neviditelného upevnění přes pero do konstrukce. Absence viditelného spoje šetří Váš čas při montáži.

Jako u všech produktů z edice Kontrast jsou výhodou materiálové a časové úspory z uzavřeného systému pero / drážka, který nevyžaduje spodní UV-fólii. Díky skrytému připevnění zůstává pohledová plocha bez narušení a nenabízí tak povětrnostním vlivům šanci narušit samotnou plochu fasády.

Montážní návod, tipy a další informace najdete na www.ladenburger.de

naskenujte a podívejte se na video-návod



1

1

2

3

neošetřený





1

1

2

3

4

neošetřený





1

1

Naturgrau

2

3

Mokka

4

Kieselgrau










Rohový profil venkovní
sib. modřín



Montážní návod na
www.ladenburger.de

DETAIL ROHU



TRENDFUGE KONTRAST


elegantní

Jednoduchá elegace v celé linii.

TRENDFUGE








Sražená
pohledová
hrana

Trendfuge Kontrast

Díky kontrastnímu peru vzniká jasná struktura, která klade důraz na lineární charakter budovy.

Trendfuge Kontrast XL




Trendfuge Kontrast



VERTIKÁLNÍ


barevné odstíny
olejů najdete
na straně 47

- vertikální spáry
- skryté upevnění
- díky systému pero / drážka není nutné používat ochrannou UV-fólii



hoblovaný

Hoblovaný vyniká čistým
vzhledem



řezaný

Řezaný zapůsobí svojí
přirozeností

1

1

UV-Plus

2

Zakázkový odstín

3

neošetřený

4

neošetřený



2





1

1

Kieselgrau

2

Kieselgrau

3

Naturgrau
zakázkový profil v
různých šířkách



2





1

1

2

3

Kieselgrau
zakázkový profil v
různých šířkách

4

UV-Plus

5

UV-Plus



2



3







TRENDLINER

31

Fasádní obklad s přirozeným
šarmem pro univerzální použití.

TRENDLINER

KONTRAST®

všestranný & funkční

ELEGANT

Trendliner Kontrast

Ve výsledku vypadá fasádní profil Trendliner jako klasický Rhombus profil s černou mezispárou.

Díky zaobleným hranám vznikají elegantní spáry. Kontrastní pera tvoří jasnou strukturu, která klade důraz na lineární charakter budovy.

Je možné si vybrat ze dvou šířek a povrchových struktur pro různé vzhledy.



Trendliner Kontrast




Trendliner Kontrast XL




barevné odstíny
olejů najdete
na straně 47

- Díky systému pero / drážka není nutné používat ochrannou UV-fólii.
- Šrouby pro připevnění profilu jsou skryté.



hoblovaný

Hoblovaný vyniká čistým
vzhledem



řezaný

Řezaný zapůsobí svojí
přirozeností

MARKANT

Trendliner Kontrast

Ve výsledku vypadá fasádní profil Trendliner jako klasický Rhombus profil s černou mezispárou.

Ostré hrany zvýrazňují kontrast černých spár. Díky kontrastnímu peru vzniká jasná struktura, která klade důraz na lineární charakter budovy.

Je možné si vybrat ze dvou šířek a povrchových struktur pro různé náhledy a dva odlišné směry pokládky.



Trendliner Kontrast




Trendliner Kontrast XL




barevné odstíny
olejů najdete
na straně 47

- Díky systému pero / drážka není nutné používat ochrannou UV-fólii.
- Šrouby pro připevnění profilu jsou skryté.



hoblovaný

Hoblovaný vyniká čistým
vzhledem



řezaný

Řezaný zapůsobí svojí
přirozeností

KOMPAKT




Trendliner Kontrast Kompakt s čelním spojem na pero/drážku

Díky nepravidelným spojům může být Trendliner Kompakt montován rychle a téměř bez prořezů.

Mezera mezi jednotlivými kusy zabraňuje na čelní straně spoje vzniku vlhkosti, a proto nedochází ke zbarvení dřeva, které může být způsobeno vysycháním.




Elegant



96 mm
(Krycí šířka: 74 mm)

Markant



96 mm
(Krycí šířka: 74 mm)


27 mm

27 mm




barevné odstíny
olejů najdete
na straně 47

- Díky kontrastnímu peru vzniká jasná struktura, která klade důraz na lineární charakter budovy.
- Je možné si vybrat ze dvou šířek a povrchových struktur pro různé náhledy a dva odlišné směry pokládky.



hoblovaný

Hoblovaný vyniká čistým
vzhledem



řezaný

Řezaný zapůsobí svojí
přirozeností

1

1

Schiefergrau

2

neošetřený
po 2 letech

3

Kieselgrau

4

UV-Plus
Kompakt





1

1

UV-Plus

2

UV-Plus

3

XL
neošetřený



2





3

1

1

2

3

4

Schiefergrau



2



4







Rohový profil venkovní
sib. modřín



Rohový profil vnitřní
sib. modřín




Montážní návod na
www.ladenburger.de


DETAIL ROHU




Rohový profil venkovní
hliník



Rohový profil kříž
hliník



Rohový profil vnitřní
hliník



Rohový profil Y
hliník



BAREVNĚ ODSTÍNY

SKYLINE KONTRAST
TRENDLINER KONTRAST
TRENDFUGE KONTRAST

Ochrana před povětrnostními vlivy

aplikace oleje na ochranu před vlhkostí pomáhá prodloužit přirozenou odolnost sibiřského dřeva. Navíc se neodlupuje barva, protože částice oleje Koralan nevytvářejí souvislý film.

Přírodní

Olej na dřevo Koralan byl vyvinut na bázi přírodních olejů a vosků.

Individuální povrchy

Ošetření olejem Koralan vytváří sametový povrch bez zvednutých vláken.

Snadná práce


Olej je určen jak k prvnímu nátěru, tak i k následné péči o samotnou fasádu. Není třeba ji brousit a lze ji ošetřit kdykoliv.

Jednotlivá fasáda

Ošetření povrchu zpomaluje přirozené šednutí a přispívá k jednotnému vzhledu celé fasády v různých povětrnostních podmínkách.

hoblovaný

dvakrát ošetřený



řezaný

dvakrát ošetřený



Upozornění: Pro optimální výsledek rovnoměrnosti barvy doporučujeme 2-násobnou průmyslovou povrchovou úpravu. Přirozený vzhled struktury dřeva je zachován a současně je dosaženo relativně homogenního výsledku barvy. Vezměte prosím na vědomí, že u konstrukcí s 1-krát předem naolejovaným povrchem se může výsledek barev výrazně lišit od obrázku.

Od plánování k vizualizaci!

Která fasáda se hodí k Vašemu domu?

Pro Vaši fasádu jsme vytvořili plánovací program. Vyberte si z mnoha typů domů a fasád. Okamžitě uvidíte náhled, včetně důležitých tipů. Samozřejmě si můžete ihned nakonfigurovat a popat jednotlivé fasádní profily.



NOVINKA
www.ladenburger.de
Interaktivní Online
konfigurator

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80
geithain@ladenburger.de



Simulace denní doby & Zoom-funkce



Různé architektonické styly



Velká nabídka



Podkladová konstrukce



Užitečné tipy k montáži

www.ladenburger.de



PDF Download