



DŘEVĚNÉ TERASY





SPLŇTE SI SVŮJ SEN

Terasa je naším útočištěm, místem pro relaxaci a odpočinek. Pro tuto konkrétní část Vaší zahrady jsme vyvinuli vysoce kvalitní produkty. Prkna z různých druhů dřevin Vám dodají dobrý pocit, navíc i pěkně vypadají a lze je vyrobit tak, aby vyhovovaly každému architektonickému nebo zahradnímu stylu.





AKÁT

funkční a všestranný

S. 4



SIB. MODŘÍN

naprosto rodinný

S. 10



DOUGLASKA

domácí, výhodná a praktická

S. 18



THERMO-JASAN

trvalý

S. 22



THERMO-BOROVICE

ekologická a snadná na údržbu

S. 26



FUNKČNÍ

Akát - všestranné použití


AKÁT

Akát je evropský listnatý strom. Toto tvrdé dřevo vyniká především extrémně dlouhou životností a robustností své povahy (třída trvanlivosti jádrového dřeva 1). Je určeno pro oblasti s vysokými mechanickými nároky.

Jeho nadstandartní technické vlastnosti navíc navyšuje cinkování na délku. Akát je dodáván bez chemického povrchového ošetření a je odolný vůči dřevokazným houbám a hmyzu.



Technická data





”

Z přírody k přírodně
smýšlejícím lidem.



Akátová obkladová prkna kartáčovaná



Akátová obkladová prkna kartáčovaná





Akátová prkna kartáčovaná - povrchově neošetřená po dvou letech



”

Akát –
robustní a dlouholetý



RODINNÝ



Sibiřský modřín

SIB. MODŘÍN

Dřevo sibiřského modřínu má dobrou odolnost vůči dřevokazným houbám a je tak předurčeno pro použití ve venkovním prostředí. Sibiřský modřín má žluto-červený odstín. Živá struktura tohoto trvanlivého dřeva tvoří základ pro konstrukci moderních teras. Jemnoletý sibiřský modřín z nejlepších lesních porostů vyniká optimálním poměrem mezi cenou a vlastnostmi a díky tomu tak získává stále na větší oblibě.



Technická data



Náš montážní
systém TOP-FIXX
a návod na údržbu
najdete na
straně 34/35



”

Okouzluje svou krásou.







Obkladová prkna ze sibiřského modřínu olejovaná



Sib. modřín v provedení Flex neošetřený po jednom roce



”

Extrémní odolnost vůči
povětrnostním vlivům




”

Optimální pro vlhké
prostředí kolem bazénů



Zakázkový profil ze sibiřského modřínu



A photograph of a modern outdoor terrace. The floor is made of light-colored wooden decking. In the background, there is a white building with several arched windows. The terrace is decorated with several tall, thin potted plants in dark grey pots, arranged in a line. A dark wicker sofa and a matching ottoman are placed on the deck. A wooden pallet structure is visible behind the plants. The overall atmosphere is bright and airy.

DOMÁCÍ

výhodná a praktická - Douglaska

DOUGLASKA

Domácí douglaska se vyznačuje výraznou strukturou se žluto - červeným zbarvením. Díky své dobré pevnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům je vhodná pro venkovní užití, především jako terasové prkno. Je snadno zpracovatelná. Postupným zvětráváním je dosaženo krásné přirozené šedé patiny, která je tolik populární v současné moderní architektuře.



Technická data





”

Snadné opracování.





Douglaska - neošetřený povrch

TRVALÝ

Thermo-Jasan



THERMO-JASAN

Životnost: díky tepelnému zpracování bez chemických přísad a bez povrchového nátěru je dosaženo vysoké třídy životnosti.

Uživatelská přívětivost: bez výronu pryskyřice, vymývání látek obsažených ve dřevě, kroucení, odolný proti sklouznutí a s výrazně malým sklonem k tvorbě trhlin.

Péče a údržba: čištění jednou ročně pomocí vody a kartáče. Terasová prkna časem získají šedo-stříbrnou patinu. Údržba mechanických poškození pomocí brusného papíru, vhodný pro chůzi bosou nohou, bez tvorby třísek nebo odlupování vláken, příjemný pro nohy i za horkých letních dnů.

A-Kvalita: cinkovaný, bez trhlin na konci prken, pravoúhle kapované, bez suků a zářezů od hoblování, hladce hoblovaný povrch na pohledové straně a na přání i kartáčovaná úprava.

Ekologický: bez chemie, žádný odpad - produkt lze zpětně recyklovat v materiálovém cyklu, kontrolovaný původ a ekologická bilance díky dlouhé životnosti.



Technická data




Naše TERNI® clipy
a montážní návod
najdete na
straně 32/33





Thermo-Jasan



Thermo-Jasan

”

A-kvalita s trvanlivostí

EKOLIGICKÁ

a nenáročná na údržbu - Thermo-Borovice



THERMO-BOROVICE

Životnost: díky tepelnému zpracování a bez povrchového nátěru.

Uživatelská přívětivost: bez výronu pryskyřice, vymývání látek obsažených ve dřevě, kroucení, odolný proti sklouznutí s výborným poměrem cena / výkon.

Péče a údržba: čištění jednou ročně pomocí vody a kartáče. Terasová prkna časem získají šedo-stříbrnou patinu. Údržba mechanických poškození pomocí brusného papíru.

Pro bosé nohy: bez tvorby třísek nebo odlupování vláken. Příjemná i za horkých letních dnů.

A-Kvalita: bez trhlin na konci prken a zářezů od hoblování, kartáčovaný povrch.

Ekologický: bez chemie, žádný odpad - produkt lze zpětně recyklovat v materiálovém cyklu, kontrolovaný původ a ekologická bilance díky dlouhé životnosti.



Technická data

26 mm

Thermo-Borovice Terasová prkna A/B,
pohledová strana kartáčovaná

115 mm

Naše TENI® clipy
a montážní návod
najdete na
straně 32/33





Thermo-Borovice



Thermo-Borovice



Thermo-Borovice

”

Dobrý poměr cena/výkon



Thermo-Borovice



TENI® CLIP POHLEDOVÁ MONTÁŽ

VÝHODY:

- rychlá pokládka bez dalšího nářadí a případně jednoduchá výměna jednotlivých prken
- lepší konstrukční ochrana dřeva díky 8mm mezeře mezi terasovými prkny a podkladovými hranoly
- v boční drážce se neдрžví vlhkost
- každé prkno je samostatné a proto nemůže dojít k řetězové reakci v celé ploše terasy




JEDNODUCHÁ VÝMĚNA JEDNOTLIVÝCH PRKEN



K výměně prkna potřebujete pouze jednoduché páčidlo. Stačí jen páku nasadit a prkno vyjmout.



Nové prkno znovu nasadit.



RYCHLÁ A SNADNÁ MONTÁŽ

1. Počáteční díl oddělit na rysce a podložit s ním první prkno. Doporučuje se použít 2 počáteční díly.
2. TENI clip nasadíte do žlábků prkna.
3. Vrut přiložte pod úhlem cca 65° a zašroubujte ho 6mm.
4. Přiložte další řadu prken.
5. Oddělte koncový díl opět na rysce a vložte ho pod poslední prkno. Opět se doporučují 2 díly.
6. Pokud dojde ke spoji dvou prken v ploše - doporučujeme dvojité podložení podkladovými hranoly.



MONTÁŽNÍ SYSTÉM PRO PROVEDENÍ GALA TOP-FIXX


Plocha bez viditelných šroubů a přesný odstup jednotlivých prken pro dokonalý vzhled. Prodlužuje životnost terasy pomocí optimálního provětrávání a zabraňuje vlhkosti, aby se držela na podkladové konstrukci. Jednotlivá prkna se dají později snadno vyměnit. Bit pro montáž je součástí balení počátečních / koncových prvků.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Firma Ladenburger Vám nabízí celou řadu ošetřujících produktů pro Vaše dřevo, s jejichž pomocí snadno zajistíte ochranu dřeva, údržbu, osvěžení povrchových ploch nebo očištění a odstranění zelených povlaků. Nechtesí od nás poradit a naleznete u nás všechny produkty pro péči o dřevo ve Vaší zahradě.





Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80

www.ladenburger.de

