

Kanlux

**Nová řada
liniových fasádních
svítidel**

**Kanlux
YALTE**



Kanlux YALTE

- **Moderní,**
minimalistický design.
- Jednoduchá, estetická,
geometrická forma,
která zapadá do
architektonických trendů.
- **Dokonalý efekt
světelné linie,** který
zvýrazní klíčové prvky
nebo vytvoří jedinečné
uspořádání fasád a
místností.
Lze použít
na výšku nebo na šířku
(verze s dvojitou montáží).

Kanlux



Kanlux **YALTE**

Dvě možnosti
montáže:

- ▶ **samostatné**
- ▶ **dvojité**

Dvě teploty barev:

- ▶ **3000K (WW)**
- ▶ **4000K (NW)**

4000K

3000K



Kanlux

330°

Kanlux **YALTE**

Dostupné v různých
výkonech a délkách.



YALTE D
8W - 900mm
11W - 1200mm



YALTE S
8W - 600mm
10W - 800mm

Svítlidlo lze nastavit v
rozsahu **330° v každém
směru.**

Široká škála použití
(vnitřní i venkovní).



5 LET ZÁRUKY DLE ZÁRUČNÍHO
PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux



Široká škála aplikací.

Kanlux



Široká škála aplikací.

Kanlux



Široká škála aplikací.

Kanlux

Kanlux **YALTE**



38890	YALTE S 06 8W NW-B	8W	370lm	4000K
38891	YALTE S 06 8W WW-B	8W	350lm	3000K
38892	YALTE S 08 10W NW-B	10W	460lm	4000K
38893	YALTE S 08 10W WW-B	10W	450lm	3000K
38894	YALTE D 09 8W NW-B	8W	350lm	4000K
38895	YALTE D 09 8W WW-B	8W	340lm	3000K
38896	YALTE D 12 11W NW-B	11W	500lm	4000K
38897	YALTE D 12 11W WW-B	11W	480lm	3000K

jmenovité napětí: 220-240 V
materiál korpusu: hliník
materiál difuzoru: (PC)
barva: černá
třída ochrany: I
vyzařovací úhel: 90°



5 LET ZÁRUKY DLE ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ
DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.