

Kanlux

Kanlux
FΔCTORY

KANLUX ARBOREA

Řada designových svítidel,
díky nimž každý interiér
získá styl a jedinečný
charakter.



Kanlux



Kanlux ARBOREA

Vznikly s vizí na jedinečný interiér.

Designová svítidla vyrobená z odolného hliníkového profilu v elegantním dřevodekorovém provedení.

Minimalistická forma a přírodní charakter vytvářejí v interiérech atmosféru harmonie a nadčasového stylu.


Ideální do moderních prostor, kde se funkčnost spojuje s estetikou.



low
UGR

5 LET ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO
PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Kanlux



AR-M

UNIVERZÁLNÍ DÉLKA



příslušenství na výběr:
CORD, CORD SQ + ROPE



2 VERZE OPTIKY




čočka



na speciální
objednávku


2 BARVY SVĚTLA




4000K

3000K

4 VERZE DIFUZOURU



MAT



MPRM



RST bílá



RST černá

Kanlux
FACTORY

ARBOREA


VOLITELNÉ ŘÍZENÍ
DALI A CASAMBI READY

ZNAČKOVÉ
DIODY A NAPAJEČE


2 BARVY KORPUSU



hnědé
dřevo



zlaté
dřevo



Kanlux


Kanlux ARBOREA LED

5D | **S5D** | **MAT** | **MPRM**

přisazené verze s
různými difuzory

TAKÉ VE VERZI S
OVLÁDÁNÍM

DALI



Kanlux

Kanlux ARBOREA LED

BRW | GW

2 barevné
verze

ZLATÉ
DŘEVO

HNĚDÉ
DŘEVO

Kanlux

Vyberte si své

ARBOREA LED

MS	16W	2900lm/3180lm
MM	28W-35W	5160lm/5390lm
ML	23W-24W	3960lm/4450lm

WW	3000K
NW	4000K

BW	hnědé dřevo
GW	zlaté dřevo

MOC

CCT

KOLOR

ARD-ML-WW-RST-B-NT

ID

DĚLKA

DIFUZOR


MONTÁŽ

AL	ARBOREA LED
ALD	ARBOREA LED DALI
ALC	ARBOREA LED CASAMBI READY

M	1140mm
----------	--------

5D	rastr linie
S5D	rastrové sekce
MAT	matný
MPR	mikroprizmatický



NT	přísazená
-----------	-----------





								UGR
5D RASTR	39480	AR-MS-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	2900	16	4000	<16	
	39474	AR-MS-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	2900	16	4000	<16	
	39483	AR-MS-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	2760	16	3000	<16	
	39477	AR-MS-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	2760	16	3000	<16	
	39481	AR-ML-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	4250	24	4000	<16	
	39475	AR-ML-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	4250	24	4000	<16	
	39484	AR-ML-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	4060	24	3000	<16	
	39478	AR-ML-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	4060	24	3000	<16	
	39482	AR-MM-NW-5D-BRW-NT	X60/Y60	5850	34	4000	<16	
	39476	AR-MM-NW-5D-GW-NT	X60/Y60	5850	34	4000	<16	
S5D RASTR SEKCE	39485	AR-MM-WW-5D-BRW-NT	X60/Y60	5560	34	3000	<16	
	39479	AR-MM-WW-5D-GW-NT	X60/Y60	5560	34	3000	<16	
	39492	AR-MS-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	2850	16	4000	<16	
	39486	AR-MS-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	2850	16	4000	<16	
	39495	AR-MS-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	2720	16	3000	<16	
	39489	AR-MS-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	2720	16	3000	<16	
	39493	AR-ML-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	3960	24	4000	<16	
	39487	AR-ML-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	3960	24	4000	<16	
	39496	AR-ML-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	4150	24	3000	<16	
	39490	AR-ML-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	4150	24	3000	<16	
39494	AR-MM-NW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	5550	35	4000	<16		
39488	AR-MM-NW-S5D-GW-NT	X60/Y60	5550	35	4000	<16		
39497	AR-MM-WW-S5D-BRW-NT	X60/Y60	5280	35	3000	<16		
39491	AR-MM-WW-S5D-GW-NT	X60/Y60	5280	35	3000	<16		

AR-.....-NT: 1140mm



Kanlux ARBOREA LED přisazený **-MAT** **-MPR**



MAT MATNÝ





MPR MIKROPRIZMATICKÝ

θ
 l/m^2
 W
 DALI
 UGR

AR-...-...-NT: 1140mm

	39468	AR-MS-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	3180	16	4000	<22
	39462	AR-MS-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	3180	16	4000	<22
	39471	AR-MS-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	3050	16	3000	<22
	39465	AR-MS-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	3050	16	3000	<22
	39469	AR-ML-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	4450	23	4000	<22
	39463	AR-ML-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	4450	23	4000	<22
	39472	AR-ML-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	4270	23	3000	<22
	39466	AR-ML-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	4270	23	3000	<22
	39470	AR-MM-NW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	5390	28	4000	<22
	39464	AR-MM-NW-MAT-GW-NT	X85/Y95	5390	28	4000	<22
	39473	AR-MM-WW-MAT-BRW-NT	X85/Y95	5160	28	3000	<22
	39467	AR-MM-WW-MAT-GW-NT	X85/Y95	5160	28	3000	<22
	39456	AR-MS-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	3180	16	4000	<22
	39450	AR-MS-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	3180	16	4000	<22
	39459	AR-MS-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	3050	16	3000	<22
	39453	AR-MS-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	3050	16	3000	<22
	39457	AR-ML-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	4450	23	4000	<22
	39451	AR-ML-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	4450	23	4000	<22
	39460	AR-ML-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	4270	23	3000	<22
	39454	AR-ML-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	4270	23	3000	<22
	39458	AR-MM-NW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	5390	28	4000	<22
	39452	AR-MM-NW-MPR-GW-NT	X75/Y90	5390	28	4000	<22
	39461	AR-MM-WW-MPR-BRW-NT	X75/Y90	5160	28	3000	<22
	39455	AR-MM-WW-MPR-GW-NT	X75/Y90	5160	28	3000	<22



Kanlux



Kanlux ARBOREA LED

Ideální do kanceláří, hotelů, restaurací a moderních bytů. Všude tam, kde záleží na atmosféře a estetice.