

ČÍSLO: 5105220221

FATRAFOL 818

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	FATRAFOL 818
2.	Zamýšlené použití	Hydroizolační fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyztužená skelným rounem určena k provádění jednovrstvých povlakových hydroizolací plochých střeš
3.	Výrobce	Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541 763 61 Napajedla IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021
4.	Zplnomocněný zástupce	Není relevantní
5.	Systém posuzování a ověřování vlastností	2+
	Harmonizovaná norma	ČSN EN 13956:2013
6.	Oznámený subjekt	Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství IČ: 47910381 DIČ: CZ47910381 Oznámený subjekt č. 1023
7.	Evropský dokument pro posuzování	Není relevantní, na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Hodnota	Norma
Tloušťka	1,50 1,80 2,00 mm	ČSN EN 1849-2
Chování při vnějším požáru	NPD	ČSN EN 13501-5
Reakce na oheň	třída E	ČSN EN 13501-1
Vodotěsnost, 400 kPa	vyhovuje	ČSN EN 1928 metoda B
Pevnost v tahu	≥ 11 N/mm²	ČSN EN 12311-2 metoda B

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Tažnost	≥ 200 %	ČSN EN 12311-2 metoda B
Odolnost proti prorůstání kořenů	vyhovuje	ČSN EN 13948 FLL test
Odolnost proti statickému zatížení	≥ 20 kg	ČSN EN 12730 metoda B
Odolnost proti nárazu tloušťka 1,50 mm - 1,80 mm tloušťka 2,00 mm	≥ 1250 mm ≥ 1500 mm	ČSN EN 12691 metoda A
Odolnost proti nárazu	≥ 2000 mm	ČSN EN 12691 metoda B
Odolnost proti protrhávání tloušťka 1,50 mm tloušťka 1,80 mm tloušťka 2,00 mm	≥ 110 N ≥ 140 N ≥ 150 N	ČSN EN 12310-2
Odolnost spoje ve smyku tloušťka 1,50 mm tloušťka 1,80 mm – 2,00 mm	≥ 650 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm	ČSN EN 12317-2
Odolnost v odlupování	≥ 250 N/50 mm	ČSN EN 12316-2
Ohebnost za nízkých teplot	≤ -30 °C	ČSN EN 495-5
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě	vyhovuje, stupeň 0	ČSN EN 1297

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Fatra, a.s. 024
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Bartuňková

Ing. Michaela Bartuňková
technik – kvality
Napajedla, 13.11.2023

NPD = hodnota není určena