



SKLENĚNÉ STĚNY

06 ALFA

08 BETA

10 GAMA

12 DELTA

14 EPSILON

16 ÉTA

18 KAPPA

20 LAMBDA


22 SIGMA

24 YPSILON

26 OMEGA

KOVÁNÍ 28


TYPY SKEL A PROSKLENÍ 44




ALFA




BETA




GAMA




DELTA




EPSILON




ÉTA




KAPPA




LAMBDA



SIGMA



YPSILON



OMEGA

DETAIL ROZHODUJE

Některé nabízené typy lze rozšířit o fixní příčky.

DVEŘNÍ SYSTÉMY

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

Dveřní systém je unikátní a je chráněn patentovým úřadem, celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

- Otočné systémy
- Skleněné stěny
- Posuvné systémy

Skleněné stěny

V tomto katalogu se věnujeme skleněným stěnám v jedenácti základních sestavách, které vycházejí z požadavků trhu. Skleněné stěny jsou moderním prostředkem k rozdělení prostoru v interiéru. Vyrábí se z kaleného skla o tloušťce 8, 10 nebo 12 mm podle velikosti plochy skla. V případě použití Grafoskla skleněné stěny plní funkci rozdělení prostoru a zároveň jsou velice pěkným doplňkem interiéru jak rodinného domu, tak kanceláří, recepcí, prodejních výloh a dalších míst.

Před 150.000 lety se magma rozžhavené na 1.000 °C potkalo s chladnou horninou. Započal proces krystalizace, jehož výsledkem se dnes v JAP inspirováme. Věříme přitom, že naše dokonale skleněné stěny vydrží přinejmenším dalších 150.000 let.



SKLENĚNÉ STĚNY

Možnosti uchycení

ZÁSTĚNY

- Kotvící lištou
- U-profilem

STĚNY S OTOČNÝMI DVEŘMI

- Pomocí samozavírače a čepu
- Pomocí čepů
- Pomocí pantů

Všechny tyto kombinace se dají libovolně kombinovat.

Kování, madla, panty a další lze přizpůsobit dle přání zákazníka.



ALFA

Skleněná stěna

Sestava ALFA se skládá z 2x pant REVOLTA s hydraulikou nebo bez hydrauliky a madla. Madlo lze nahradit klikou.



A – Horní pant




B – Madlo




C – Dveřní zavírač



D – Pant



Uchycení do stropu



Uchycení do zdi


BETA

Skleněná stěna


Sestava BETA se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu, madla a dveřního zavírače.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Chyt do zdi



D – Madlo



E – Dveřní zavírač



GAMA

Skleněná stěna

Sestava GAMA se skládá z horního U-profilu, horního pantu s protikusem, kliky s protikusem, dolního U-profilu a dveřního zavírače. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Chyt do zdi




C – Kliku s protikusem



D – U profil



E – Dveřní zavírač




DELTA

Skleněná stěna


Sestava DELTA se skládá z horní kotvící lišty, horního pantu s protikusem, úchytu do zdi, madla, dolního U-profilu a dveřního zavírače.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem



C – Chyt do zdi




D – Madlo



E – U profil



F – Dveřní zavírač



EPSILON

Skleněná stěna


Sestava EPSILON se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu s protikusem, rohové spojky, kliky s protikusem, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem



C – Spojka rohová





D – Kliku s protikusem



E – Dveřní zavírač



F – U profil



ÉTA

Skleněná stěna


Sestava ÉTA se skládá z horní kotvící lišty, horního pantu s protikusem, rohové spojky s dorazem, madla, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Madla lze nahradit za kliku.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Spojka rohová




D – Madlo



E – Dveřní zavírač



F – U profil



KAPPA

Skleněná stěna


Sestava KAPPA se skládá z horní a spodní kotvící lišty.



A – Kotvící lišta



B – U profil




LAMBDA

Skleněná stěna


Sestava LAMBDA se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu s protikusem, spojky rohové, kliky s protikusem, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Spojka rohová



C – Horní dveřní pant s protikusem




D – Kliku s protikusem



E – U profil



F – Dveřní zavírač



SIGMA

Skleněná stěna

Sestava SIGMA se skládá z horní kotvící lišty, 2× horního dveřního pantu s protikusem, kliky s protikusem, 2× dveřního zavírače, dveřní západky. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Kliku s protikusem



D – Dveřní zavírač



E – Dveřní západka




YPSILON

Skleněná stěna

Sestava YPSILON se skládá z horní kotvící lišty, 2× horního pantu s protikusem, madel, 2× dolního U-profilu a 2× dveřní zavírač. Madla lze nahradit klikou.




A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Madlo



D – U profil




E – Dveřní zavírač



OMEGA

Skleněná stěna


Sestava OMEGA se skládá z 4x pant REVOLTA s hydraulikou nebo bez hydrauliky a madel. Madla lze nahradit klikou.



A – Pant



B – Madlo



KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – MADLA

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



HK 300
rozteč 300 mm, délka 400 mm
Z8021005




HH 300 LESK
rozteč 300 mm, délka 500 mm
Z8021002




HH 300
rozteč 300 mm, délka 500 mm
Z8021003




CH 300
rozteč 300 mm, délka 320 mm
Z8021001



RULER AL elox
délka 150 mm, V58MR150E
délka 300 mm, V58MR300E
délka 450 mm, V58MR450E



CH 762
rozteč 762 mm, délka 800 mm
Z8021014



CH 1162
rozteč 1162 mm,
délka 1200 mm, Z8021015



TH 1000 AL elox
rozteč nastavitelná,
délka 1000 mm, Z8021012



HR 400
rozteč 400 mm, délka 600 mm
Z8021011



HK 400
rozteč 400 mm, délka 500 mm
Z8021004



HK 550
rozteč 550 mm, délka 700 mm
Z8021006



HK 600
rozteč 600 mm, délka 750 mm
Z8021007



DK 568
rozteč 568 mm, délka 600 mm
Z8021016



OK 600
rozteč 600 mm, délka 800 mm
Z8021013



ELL AL elox
délka 200 mm, V58ME200E
délka 400 mm, V58ME400E



ELL AL polyuretan
délka 200 mm, V58ME200K
délka 400 mm, V58ME400K



HK 800
rozteč 800 mm, délka 950 mm
Z8021008



HK 1200
rozteč 1200 mm,
délka 1500 mm, Z8021019



HK 1175 se zámek
rozteč 1175 mm,
délka 1500 mm, Z8021009



HK 1650 se zámek
rozteč 930+720 mm,
délka 1800 mm, Z8021010



**MANGO
bez zámku**
Z8021017




**MANGO
se zámek**
Z8021018



MANGO TIP
Z8020006

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – MISKY


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




SQUARE
délka 50,5 mm
Z8022002



BASIC
průměr 48 mm
Z8022001



SIMPLE
průměr 50 mm
Z8022006



SUN
průměr 50 mm
Z8022005




BED
délka 150 mm
Z8022003




WINDOW
délka 161 mm
Z8022004

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – ÚCHYTY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



NAVE
rozteč 48,5 mm, délka 73 mm
Z8023006



NOE
průměr 37,5 mm
Z8023001



SHIP
rozteč 160 mm, délka 185 mm
Z8023004



BERRY
průměr 32 mm
Z8023005



CAP
průměr 43 mm
Z8023002



HAT
průměr 35 mm
Z8023003

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PROTÍKUSY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



SHARP AL elox
Z8020007



SHARP
Z8020008



CUBE
Z8020004



MOON
Z8020003



PALM
Z8020002



MAGNETIK TIP
Z8020009

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – KLIKY


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



SILVER
Z8000001



SILVER se zámkem
Z8000002



SHARP s WC zámkem AL elox
Z8000015



SHARP
Z8000012



INSPIRO
Z8000003



INSPIRO se zámkem
Z8000004



SHARP pro FAB
Z8000014




SHARP s WC zámkem
Z8000016




HERO
Z8000005




HERO se zámkem
Z8000006



MAGNETIK bez zámku AL elox
Z8000017



MAGNETIK s WC zámkem AL elox
Z8000018



SHARP AL elox
Z8000011



SHARP pro FAB AL elox
Z8000013

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PANTY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




LINE
Z8010001



STONE
Z8010002



DVEŘNÍ FIXNÍ sklo-zed'
Z8050086



HORNÍ DVEŘNÍ
Z8050020



SERIAL
Z8010004



HORIZONT AL vzhled nerez
Z8010015



HORNÍ DVEŘNÍ ZAOBLENÝ
Z8050021



HORNÍ LEVÝ PROTIKUS sklo-sklo-roh
Z8050060



HORIZONT AL elox
Z8010014



DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-zed'
Z8050080



HORNÍ LEVÝ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo-roh
Z8050061



HORNÍ PRAVÝ PROTIKUS sklo-sklo-roh
Z8050065



DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-zed' vyosený
Z8050082



ROHOVÝ DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-sklo
Z8050088



HORNÍ PRAVÝ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo-roh
Z8050066

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PANTY


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




HORNÍ PROTİKUS sklo-sklo
Z8050040




HORNÍ PROTİKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo
Z8050041



REVOLTA sklo-zed' s hydraulikou, Z8010010
REVOLTA sklo-zed' bez hydrauliky, Z8010011




REVOLTA sklo-sklo s hydraulikou, Z8010012
REVOLTA sklo-sklo bez hydrauliky, Z8010013



HORNÍ PROTİKUS sklo-zed'
Z8050030



HORNÍ PROTİKUS ZAOBLENÝ sklo-zed'
Z8050031



DOLNÍ DVEŘNÍ
Z8050001



DOLNÍ DVEŘNÍ ZAOBLENÝ
Z8050002




HORNÍ OBOUSTRANNÝ sklo-sklo-roh
Z8050070



DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-sklo
Z8050084

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



ÚCHYT DO ZDI pro 2 skla
Z8051010



ÚCHYT DO ZDI pro 1 sklo
Z8051001




ČEP HORNÍ STROP
Z8050050




ČEP DOLNÍ DVEŘNÍ
Z8050010



DVEŘNÍ ZÁPADKA, Z8054040
PROTIKUS K DVEŘNÍ ZÁPADCE, Z8054041




ZÁMEK BOČNÍ
Z8054005



U PROFIL pro fixní sklo 20x20x2 mm
Z8053020



U PROFIL pro fixní sklo 20x30x2 mm
Z8053025



PROTIKUS K BOČNÍM U ZÁMKU
Z8054015



ZÁMEK DO ZEMĚ VERTIKÁLNÍ + PROTIKUS
pro otočné dveře, Z8054027



SAMOZAVÍRAČ
Z8055001 do 80 kg / Z8055005 do 100 kg /
Z8055010 do 120 kg



ZÁMEK HORIZONTÁLNÍ
Z8054025



PROTIKUS K HORIZONTÁLNÍMU ZÁMKU
Z8054030

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




KOTVÍCÍ LIŠTA
Z8053001




VODÍCÍ TRN NA DVEŘE sklo
Z7070012



KRYTKA KOTVÍCÍ LIŠTY
Z8053010



KRYTKA ČELNÍ 20x20 mm
Z8053030



KRYTKA ČELNÍ 20x30 mm
Z8053031




ZÁMEK KEY sklo-sklo
Z8054037




ZÁMEK KEY sklo-zed'
Z8054036

KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – SPOJKY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



L sklo-sklo
Z8052040




ROHOVÁ
Z8052001



ROHOVÁ s dorazem
Z8052010



T sklo-sklo
Z8052050



ČTYŘ SKEL
Z8052030



DVOU SKEL
Z8052020

TYPY SKEL A PROSKLENÍ



Čiré sklo Extraclear




Čiré sklo float




Lakované sklo s pískováním




Satinato



Čiré sklo float s pískováním



Lakované sklo



Satinato lakované



Planibel bronz


TYPY SKEL A PROSKLENÍ




Planibel modrý




Planibel šedý




Grafosklo



Transparentní Grafosklo



Planibel šedý pískovaný



Čiré sklo float s kovovou mřížkou

SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67,
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 725 528 343
obchod@japcz.cz