



STUDIO LINE

Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru



Holzwerke
Ladenburger

The image shows a close-up, low-angle view of a wooden interior. A large, light-colored wooden beam runs diagonally from the top left towards the center. The ceiling is composed of numerous thin, parallel wooden slats, creating a textured, rhythmic pattern. In the lower-left corner, a white window frame is visible, with a bright green view outside. The overall lighting is warm and natural, highlighting the wood's grain and texture.

“V koncertních sálech je důležitá dlouhá doba dozvuku, tóny musejí znít dramaticky a hlasitost orchestru a zpěváků musí být intenzivní”, oproti tomu - “ V jednacích a bytových prostorách, jakož i v mateřských školkách, školních třídách, na radnicích nebo ve školících centrech je požadována jiná akustika - taková, která napomáhá ke komunikaci. Dokonce lze říci, že akustika určuje pohodu a pocit těch, kteří se v prostorách zdržují“.

*Zlepšete si
kvalitu bydlení!*



STUDIO LINE 
Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru

- ✓ dobré absorpční vlastnosti
- ✓ ochrana před letními horky
- ✓ tepelná izolace pomocí ekologické dřevovláknité desky



STUDIO LINE 
Příjemný pocit a dobrý zvuk v prostoru

- ✓ optimální zvuková izolace
- ✓ zlepšená kvalita bydlení
- ✓ moderní interiérový design
- ✓ úspora energií

StudioLine Plus


Naše tuzemská jedle se vyznačuje symetrií a jasností. Vaše sny o krásném bydlení budou podpořeny díky povrchové úpravě UV Großglockner. StudioLine Plus bylo vyvinuto na základě vědeckého zkoumání estetických vlastností zvuku. S certifikovaným absorpčním faktorem až $a_w 0,70$ absorpční třídy C je dosaženo kvalitativního zlepšení akustiky a zlepšení klimatu v místnosti.



Montáž probíhá pomocí StudioLine spon

TIP na montáž

Na rozdíl od obvyklé praxe, kdy se dřevěný strop pokládá rovnoběžně s kratší stranou místnosti, se lamely StudioLine připevňují ve směru světla tak, aby vynikl elegantní vzhled systému StudioLine. Navíc toto upevnění zvýrazňuje geometrii místnosti.




STUDIO LINE *Plus*

broušená
krycí vrstva

prostřední vrstva
z překližky

izolační
dřevovláknitá deska



Délka prvku: 2,48 m

Krycí šířka: 136 mm


podporující akustiku



broušená krycí
vrstva

prostřední vrstva
z překližky

základní vrstva
z překližky



Délka prvku: 2,48 m

Krycí šířka: 136 mm

dokonalý vzhled



StudioLine Solo

Moderní a kvalitní stavební styl se díky přímým liniím promítne do stěn a stropů.

Jedle (v principu bezsuká) neošetřená je jako dýha na překližce.

- pro místnosti, které mají splňovat akustické požadavky
- opticky dokonalý design pro obložení stěn a stropů
- obložení dveří, zástěn a bran
- pro stěny s vyšším zatížením

”

Dokonalý design –
zvýrazněte svojí stěnu

”

Místnosti se špatnou akustikou můžete pomocí StudioLine Plus znovu obnovit a zlepšit tak kvalitu zvuku v prostoru.









Výhody jsou jasné

- ✓ absorpční faktor až a_w 0,70
- ✓ absorpční třída C
- ✓ krycí vrstva z mnoha dřevěných dekorů a povrchů
- ✓ moderní vzhled místnosti
- ✓ zlepšený požitek z bydlení
- ✓ přidaná úspora energií
- ✓ šetří přírodní zdroje suroviny
- ✓ ochrana před horkem a hlukem
- ✓ ekologický
- ✓ skryté upevnění
- ✓ rychlá montáž
- ✓ broušený povrch
- ✓ k dostání i s ochranou proti UV
- ✓ povrchová úprava možná v různých odstínech



”

V jednoduchosti je síla.






Věřit je dobré...

Překližka v bílé povrchové úpravě

... prověřit je lepší

„StudioLine Plus pohlcuje až 70 procent hluku, stará se o příjemné klima v místnosti a navíc šetří i energie.“



Certifikováno

Od roku 2012 jsou produkty v řadě StudioLine zkoušeny a certifikovány institutem SLG.





Optimální využití

Kazetové stropní podhledy od firmy Ladenburger nabízejí mnoho možností k vytvoření individuálního provedení stropu. Při změně účelu využívání místnosti se často kladou i požadavky na změnu charakteru stropu. Po funkčnosti přijde na řadu i otázka vzhledu a zachování příjemného prostředí. Stropní kazetové podhledy zvládají oboje - spojení mezi funkčností a designem.

Panely se hodí do běžných standardních rastrů, a proto mohou být lehce zabudovány do již stávajících zařízení.

”



Krásný design a vylepšení akustiky v kancelářských nebo obchodních prostorech.

KAZETOVÉ PODHLEDY

pro stropní rastr




krycí vrstva: 1,4 mm
prostřední vrstva: 8,1 mm
absorbent: 22,0 mm



Optimální využití





”


StudioLine vytváří příjemné klima především v komerčních prostorech a kancelářských budovách. Současně je navíc zlepšena i akustika v místnosti.



StudioLine – rozmanité dekory

Na výběr máte z mnoha povrchových úprav, které nijak nemění technické parametry produktu. Vizuální vzhled klade důraz na individuální stavební styl daného objektu.

Moderní metody výroby umožňují šetřit zdroje přírodní zásoby dřevin, jako je třešeň, dub, ořech nebo jedle. Z jednoho metru krychlového dýhy vyrobíme cca 750 m² povrchu, pro porovnání s jinými výrobními postupy, které vyrobí jen 55 - 80 m².



Jedle

Vyberte si Vaši
povrchovou úpravu
StudioLine z mnoha
dekorů

Javor




Třešeň



Fineline



Překližka ošetřená barvou




Ořech




Bambus světlý



Jedle hliník



Dub



Bambus pařený



Překližka bílá

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80

www.ladenburger.de

