

STŘECHY COMAX®

Český výrobce plechových střech



Comax Expert


Souhrn základních informací
pro montáž hliníkových podhledů



Hliníkové podhledy COMAX EXPERT

Střešní podhledy COMAX – EXPERT jsou **nedílnou součástí každé střechy**. Nově nabízíme k našim střešním krytinám doplněk ve formě hliníkových podhledů, které stejně jako všechny námi vyráběné krytiny nesou známky **kvality a životnosti až 75 let**.

Proč zvolit hliníkové podhledy od COMAXU?



Antracit

8017


Zlatý dub

Tmavý dub

- ✓ Jednoduchá a **rychlá montáž**
- ✓ **Dlouhá životnost** hliníkového materiálu až 75 let
- ✓ **Minimální nároky** na údržbu
- ✓ **Skladové zásoby** k okamžitému odběru: antracit, hnědá, zlatý dub, tmavý dub
- ✓ Podhledy dodáváme s **hotovou povrchovou úpravou** a není potřeba je natírat
- ✓ **Tloušťka hliníku 0,7 mm**

Technické parametry

	Šíře 129 mm	Šíře 77 mm
Balení	5,22 m ²	5,04 m ²
Délka	3 bm	3 bm
Hmotnost	2,0 kg/m ²	2,1 kg/m ²



Montážní postup

1. Příprava

Před zahájením montáže si připravte pracovní prostor, měl by být dobře osvětlený a čistý. Ujistěte se, že máte vše potřebné k montáži.

2. Montáž „U“ profilů

Začněte montáží „U“ profilů, které tvoří základní rám pro podhledy. „U“ profily se kotví vrutem dle obrázku.




3. Zaměření

Změřte požadovanou šířku krytí.



4. Úprava podhledů

Hliníkový podhled na tuto šíři zastříhnete.



5. Montáž podhledů

Nastříhané hliníkové podhledy vložte do připravených „U“ profilů, jednotlivé díly do sebe zasunte.



6. Ukončení

Podhledy ukončete „U“ profilem.



7. Údržba


Hliníkové podhledy jsou velmi odolné, avšak k zachování jejich vzhledu je dobré je pravidelně čistit vlhkým kusem látky. Vyvarujte se užití agresivních čistících prostředků, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.

8. Potřebný materiál a nářadí

- Hliníkové podhledy [SF 77 / SF 129]



- Hliníkový „U“ profil



- Vruty
- Metr
- Vrtačka
- Nůžky na plech



STŘECHY COMAX® jsou obchodní značkou společnosti
METAL TRADE COMAX, a.s.,
Velvary 420, 273 24
IČ 49684442
www.mtcomax.cz

Aktuální ceník a další dokumenty ke stažení:



Zákaznický servis:

Veškeré informace o dostupnosti produktů a stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu:
velvary@strechycomax.cz

Váš obchodník:

strechycomax.cz



Barvy ve vtištěném katalogu se mohou mírně lišit oproti certifikovanému vzorníku.
Informace uvedené v dokumentu jsou platné k datu vydání. Vyhrazujeme si právo na změny cen a sortimentu.