

Cortinix Black



Parametry

| | |
|----------------------|----------|
| Materiál | Hliník |
| Max. provoz. tlak | 6 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | Ne |

Povrch (standardní)

Brushed Black
(MRA-BLBR)



Připojení (standardní)



Exkluzivní hliníkové designové radiátory Cortinix dosahují díky inovovanému zadnímu topnému tělesu oproti staršímu modelu vyššího výkonu o cca 10-15 %. Radiátory jsou velmi elegantní a díky kombinaci barevně sladěných leštěných a broušených hliníkových krycích destiček mají moderní a velice luxusní vzhled. Barevnou kombinaci krytů Black steel brushed navrhl při příležitosti technologických úprav exkluzivně pro Laurens italský designér Andrea di Pietromaria. Součástí radiátorů Cortinix je kompletní dopojovací příslušenství včetně ventilů, které jsou schovány elegantně zezadu za radiátorem. Na přání je možné za příplatek nechat sestavit individuální a osobitý design, čímž se stane radiátor originálním a jedinečným kusem. Opravdu široká škála rozměrů umožňuje instalaci radiátoru jak horizontálně, tak vertikálně. Možnost rozšíření provozu o elektrické topení potvrzuje, že jde o špičkový luxusní radiátor, který bude svoji funkci plnit do nejmenšího detailu. Hliníkové radiátory se vyznačují nízkým objemem proudící vody a jsou vhodné pro podlahové a nízkoteplotní otopné systémy. Radiátory CORTINIX mají dlouhou životnost, snadno se udržují a zajišťují rychlé dosažení tepelné pohody.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Cortinix Black

Varianty na zeď

| Kód | Š x V x H [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El. výkon [W] | Rozteč [mm] | Objem [l] | Váha [kg] |
|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| CX01-0200/1200-OB-W | 1200 x 200 x 55 | 359 | 300 | 100 | 0.7 | 8 |
| CX01-0200/1400-OB-W | 1400 x 200 x 55 | 418 | 500 | 100 | 0.8 | 10 |
| CX01-0200/1600-OB-W | 1600 x 200 x 55 | 478 | 500 | 100 | 0.9 | 11 |
| CX01-0200/1800-OB-W | 1800 x 200 x 55 | 538 | 500 | 100 | 1 | 12 |
| CX01-0200/2000-OB-W | 2000 x 200 x 55 | 598 | 500 | 100 | 1.1 | 14 |
| CX01-0400/0600-OB-W | 600 x 400 x 55 | 359 | 300 | 300 | 0.7 | 8 |
| CX01-0400/0800-OB-W | 800 x 400 x 55 | 478 | 500 | 300 | 0.9 | 11 |
| CX01-0400/1000-OB-W | 1000 x 400 x 55 | 598 | 500 | 300 | 1.1 | 14 |
| CX01-0400/1200-OB-W | 1200 x 400 x 55 | 717 | 700 | 300 | 1.3 | 16 |
| CX01-0400/1400-OB-W | 1400 x 400 x 55 | 837 | 700 | 300 | 1.5 | 19 |
| CX01-0400/1600-OB-W | 1600 x 400 x 55 | 956 | 1000 | 300 | 1.7 | 22 |
| CX01-0400/1800-OB-W | 1800 x 400 x 55 | 1076 | 1000 | 300 | 1.9 | 24 |
| CX01-0400/2000-OB-W | 2000 x 400 x 55 | 1196 | 1200 | 300 | 2.1 | 27 |
| CX01-0600/0600-OB-W | 600 x 600 x 55 | 538 | 500 | 500 | 1 | 12 |
| CX01-0600/0800-OB-W | 800 x 600 x 55 | 717 | 700 | 500 | 1.3 | 16 |
| CX01-0600/1000-OB-W | 1000 x 600 x 55 | 897 | 1000 | 500 | 1.6 | 20 |
| CX01-0600/1200-OB-W | 1200 x 600 x 55 | 1076 | 1000 | 500 | 1.9 | 24 |
| CX01-0600/1400-OB-W | 1400 x 600 x 55 | 1255 | 1200 | 500 | 2.2 | 28 |
| CX01-0600/1600-OB-W | 1600 x 600 x 55 | 1435 | 1500 | 500 | 2.5 | 32 |
| CX01-0600/1800-OB-W | 1800 x 600 x 55 | 1641 | 1500 | 500 | 2.8 | 36 |
| CX01-0600/2000-OB-W | 2000 x 600 x 55 | 1793 | 1500 | 500 | 3.2 | 40 |
| CX01-0800/0600-OB-W | 600 x 800 x 55 | 717 | 700 | 700 | 1.3 | 16 |
| CX01-0800/0800-OB-W | 800 x 800 x 55 | 956 | 1000 | 700 | 1.7 | 22 |
| CX01-0800/1000-OB-W | 1000 x 800 x 55 | 1196 | 1200 | 700 | 2.2 | 27 |
| CX01-0800/1200-OB-W | 1200 x 800 x 55 | 1435 | 1500 | 700 | 2.6 | 32 |
| CX01-0800/1400-OB-W | 1400 x 800 x 55 | 1674 | 1500 | 700 | 3 | 37 |
| CX01-0800/1600-OB-W | 1600 x 800 x 55 | 1913 | 1500 | 700 | 3.4 | 43 |
| CX01-0800/1800-OB-W | 1800 x 800 x 55 | 2152 | 1500 | 700 | 3.8 | 48 |
| CX01-0800/2000-OB-W | 2000 x 800 x 55 | 2391 | 1500 | 700 | 4.2 | 53 |
| CX01-1000/0600-OB-W | 600 x 1000 x 55 | 879 | 1000 | 900 | 1.7 | 20 |
| CX01-1000/0800-OB-W | 800 x 1000 x 55 | 1196 | 1200 | 900 | 2.2 | 27 |

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/cortinix-black/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tech-cortinix.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tetrix-cortinix-instructions.pdf

Příprava instalace BOX:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Cortinix Black

Varianty na zeď

| Kód | Š x V x H [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | El. výkon [W] | Rozteč [mm] | Objem [l] | Váha [kg] |
|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| CX01-1000/1000-OB-W | 1000 x 1000 x 55 | 1494 | 1500 | 900 | 2.7 | 33 |
| CX01-1000/1200-OB-W | 1200 x 1000 x 55 | 1793 | 1500 | 900 | 3.2 | 40 |
| CX01-1000/1400-OB-W | 1400 x 1000 x 55 | 2092 | 1500 | 900 | 3.7 | 47 |
| CX01-1000/1600-OB-W | 1600 x 1000 x 55 | 2391 | 1500 | 900 | 4.2 | 53 |
| CX01-1000/1800-OB-W | 1800 x 1000 x 55 | 2690 | 1500 | 900 | 4.7 | 60 |
| CX01-1000/2000-OB-W | 2000 x 1000 x 55 | 2989 | 1500 | 900 | 5.2 | 66 |
| CX01-1200/0600-OB-W | 600 x 1200 x 55 | 1076 | 1000 | 1100 | 2 | 24 |
| CX01-1200/0800-OB-W | 800 x 1200 x 55 | 1435 | 1500 | 1100 | 2.6 | 32 |
| CX01-1200/1000-OB-W | 1000 x 1200 x 55 | 1793 | 1500 | 1100 | 3.2 | 40 |
| CX01-1400/0600-OB-W | 600 x 1400 x 55 | 1255 | 1200 | 1300 | 2.3 | 28 |
| CX01-1400/0800-OB-W | 800 x 1400 x 55 | 1674 | 1500 | 1300 | 3 | 37 |
| CX01-1400/1000-OB-W | 1000 x 1400 x 55 | 2092 | 1500 | 1300 | 3.7 | 47 |
| CX01-1600/0600-OB-W | 600 x 1600 x 55 | 1435 | 1500 | 1500 | 2.6 | 32 |
| CX01-1600/0800-OB-W | 800 x 1600 x 55 | 1913 | 1500 | 1500 | 3.5 | 43 |
| CX01-1600/1000-OB-W | 1000 x 1600 x 55 | 2391 | 1500 | 1500 | 4.3 | 53 |

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/cortinix-black/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tech-cortinix.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tetrix-cortinix-instructions.pdf

Příprava instalace BOX:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/953/tetrix-cortinix-box-cs.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.