

HL132.1/30


Umyvadlový sifon DN32x5/4" s přípojkou pro pračku



Zápachová uzávěrka DN32x5/4" pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí a krycí růžici odtoku



Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimenze	DN32 x 5/4"	Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	0,22	Třída zatížení

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly

**HL01007D**

Klínové těsnění T30

**HL0130.2E**

Trubka sifonu DN32

**HL0130.3E**

Krycí růžice DN32

**HL13/30**

Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí

**HL01001D**

Ploché těsnění 5/4"

**HL02.3E**

Zpětná klapka komplet

**HL19**

Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4"

**HL01050D**

O-kroužek 18x2,5mm

**HL0400.7E**

Těsnící zátka

Příslušenství

**HL12.3**

Závitový kroužek 6/4"x5/4"

**HL13G/30**

Zasouvací trubka DN32x5/4"

**HL5/30**

Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN32

**HL902T/30**

Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN32x5/4"

Alternativní díly

**HL132/30**

Umyvadlový sifon DN32x5/4" s krycí růžicí odtoku

**HL19T/30**

T-kus DN32x5/4" s HL19

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,23 [kg]
EAN/balení	9003076899999
Výška/Šířka/Hloubka	120/120/280 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	300 [Kusů]
Hmotnost	73 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	800/800/1200 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	600 [Kusů]
Hmotnost	156 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]