

MEA 300 rošty se šroubovým uchycením

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 300



BUILDING SUCCESS

Vlastnosti materiálu

Litina	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, Designové rošty Bavaria/Honeycomb, rošty Wave, plné kryty
Plast	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry
Pozinkované rošty	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty
Nerezová ocel tř. 304 (1.4301)	Můstkové rošty, rošty s podélnými žebry, mřížkové rošty, děrované rošty, rošty PRIME
Čistění nerez	Čistění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky

Použití


- > Rošty pro odvodňovací žlaby MEA, jako součást liniového odvodnění ploch pro sběr, transport a odvod dešťové vody ze sousedních zpevněných ploch.

MEA 300 rošty se šroubovým uchycením

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 300

MEA EN 300 rošty se šroubovým uchycením

Pro zátěžové třídy C 250- F 900** kN podle ČSN EN 1433.



010154848

MEA EN 300 rošty C250 kN

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 300 DI-Štěrbinový rošt-C-0,5m 16/145 bo. *)****)	Litina	500	1444	010154848	11,70

*) Termín dodání na vyžádání

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA EN 300 rošty D400 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 300 Rošt litinový můstkový 18/143- 0,5 m *)**) ****)	Litina	500	1640	010154849	16,09

*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA EN 300 rošty E600 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 300 litinový rošt E600 kN- 0,5 m *)**) ****)	Litina	500	1620	010154865	19,10


*) Termín dodání na vyžádání

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

MEA 300 rošty se šroubovým uchycením

A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 300



010154853

MEA EN 300 rošty F900 kN **)

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA EN 300 Rošt litinový- 0,5 m *) **) ****)	Litina	500	1530	010154853	25,00

*) Termín dodání na vyžádání


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

Zajištění roštu EN

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN EN Zajištění roštu; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); černý pozink	Pozinkovaná ocel	010153096	0,02
MEADRAIN EN Zajištění roštu; šroub M8x25/8,8 (4ks/rošt); nerez *)	Nerez ocel	010153098	0,02

*) Termín dodání na vyžádání



010152115

Roštový hák


Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23

MEA 300 rošty se šroubovým uchycením


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600**, F 900** Světla šíře 300

MEA ENS 300 rošty se šroubovým přichycením

Pro zátěžové třídy F900 kN podle ČSN EN 1433.



010712411



010710812

MEA ENS 300 rošty třídy zatížení F900 se šroubovým uchycením **)


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch \varnothing cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks
MEA ENS 300 Rošt litinový můstkový 30/148- 0,5 m **)	Litina	500	1780	010712411	26,85
MEA ENS 300 Rošt litinový můstkový 16/148- 0,5 m **)	Litina	500	1400	010710812	26,96

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

****) Povrchová úprava litinových částí je dočasně trvanlivá. Je určena pouze pro převoz a manipulaci. Litinové části přirozeně mění povrchovou strukturu.

Zajištění roštu ENS

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN ENS Zajištění roštu, šroub M10 + matice (4ks/rošt)	Pozinkovaná ocel	010154859	0,07



010152115

Roštový hák

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks
MEADRAIN / MEARIN roštový hák	Pozinkovaná ocel	010152115	0,23