

MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC Šířka 100

A15

Technické charakteristiky

Těleso žlabu

o Polyesterové komponenty SMC (sheet moulded compound),

sklolaminátem zesílený plast, s minerálními plnivý,
přídavné látky

o Pevnost v tahu:

65 N/mm² (ISO527)

o Pevnost v ohybu:

120 N/mm² (ISO14125)

o Modul pružnosti:

10 000 N/mm² (ISO14125)

o Lineární součinitel roztažnosti:

1,5 - 2,0 x 10⁻⁵/K

o Tepelná odolnost:

100°C při stálém působení,

až 200°C v krátkém časovém úseku (5 min.)

o Odolnost proti mrazu:

-35 C

o Absorpce vody:

0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Sborník 1)

o Složení materiálu:

bez kapilár

Štěrbínový nástavec


o Polypropylén

o Výška štěrbinu 60 mm, šířka štěrbinu 18 mm

o Splňuje požadavky norem pro osoby s omezenou schopností
pohybu

MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100

Žlab s drážkou vyroben ze sklolaminátem zesíleného plastu a štěrbinový nástavec z
polypropylénu podle normy ČSN EN 1433



MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100

MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC Šířka 100

A15

Žlab s drážkou vyroben ze sklolaminátem zesíleného plastu a štěrbinový nástavec z polypropylénu podle normy ČSN EN 1433

Kompletní žlab se štěrbinovým nástavcem TSC, bez sklonu, s tělem vyrobeným ze sklolaminátem zesíleného plastu, s drážkou.

Štěrbínový nástavec TSC 100 z polypropylénu, výška štěrbinu 60 mm, šířka štěrbinu 18 mm, splňuje požadavky norem pro osoby s omezenou schopností pohybu

Užitná šířka 96 mm, celková šířka 131 mm, třída zatížení A15 podle normy ČSN EN 1433. Dodržujte pokyny k instalaci od společnosti MEA.

"MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100, kompletní žlab s drážkou, bez sklonu, se štěrbinovým nástavcem z PP"

Skupina materiálu	Druh zboží	Délka v mm	Konstr. výška v mm	Obj. č. 010...	EAN kód 4001990...	Kg na kus	Kusů paletu VPE
DY	Žlab MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100, kompletní s drážkami a štěrbinovým nástavcem z PP, třída zatížení A15 - 1 m ¹⁾	1000	159	141671	875803	2,10	20

1) Premium k vertikálnímu odvádění, Ø 100 mm

Příslušenství ke žlabu MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100

Čelní desky a odváděcí přípojky

Skupina	Název	Materiál	Obj. č. 010...	EAN kód 4001990...	Kg na kus	Kusů paletu VPE
DY	Přípojka k vertikálnímu odvádění, Ø 110 mm	PP	141695	038222	0,08	1
DY	Inspekční komora TSC 100.R	pozinkovaná ocel	152859	875643	7,80	1

Příslušenství ke žlabu MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100



Přípojka k odvádění, Ø 110 mm


Inspekční komora TSC 100.R

MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC 100

MEAHOME Plus, barva černá, se štěrbinovým nástavcem TSC Šířka 100

A15

Žlab s drážkou vyroben ze sklolaminátu zesíleného plastu a štěrbinový nástavec z polypropylénu podle normy ČSN EN 1433



MEA Bautechnik GmbH
Business Unit MEA Water Management
Sudetenstraße 1
86551 Aichach
Tel.: +49 (0) 82 51. 91 0
Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06
E-Mail: info@mea-group.com
www.mea-group.com