



MEALINE 55 s roštem



MEALINE G

Vlastnosti materiálu

POLYMERBETON	na bázi polyesterové pryskyřice, s minerálními plnivými, přísadami
PEVNOST TLAKU	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
SÍLA POHYBU	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
MODUL ELASTICITY	$25,000 - 35,000 \text{ N/mm}^2$
HUSTOTA	$2,1 - 2,3 \text{ kg/dm}^3$
KOEFICIENT LINEÁRNÍHO ROZŠÍŘENÍ	Approx. $1.45 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$
ODOLNOST VŮČI TEPLU	100°C trvalé zatížení, až do 200°C s dobou načítání až do 5 min.
ODOLNOST PROTI MRAZU	$- 50^\circ\text{C}$
ÚROVEŇ PENETRACE VODY	0 mm
ABSORBCE VODY	$< 0,05\% \text{ DIN 52 103 (A)}$
STRUKTURA MATERIÁLU	Bez kapilár

Použití

- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

SELF LINE 100**Polymerbetonový žlab včetně ocelového roštu.**

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm. Pojízde žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/55 s pozinkovaným roštem A 15

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE 55 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	55	010150791	5,91

SELF LINE 100/80 s pozinkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE S 100/80 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	78	010150763	6,60
MEALINE S 100/80- žlab s pozinkovým roštem- 1 m	1000	78	041150763	7,10


SELF LINE 100/80 s litinovým roštem B 125 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE G 100/80 litinovým roštem- 1 m *)	1000	81	010150769	9,92

*) Termín dodání na vyžádání

MEALINE 55 / S / G


A 15, B 125 Světla šířka 100 mm

SELF LINE 100 bez roštu

010150789

SELF LINE 100/55 bez roštu



Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE 55- 1 m	1000	55	010150789	4,91



010150767


SELF LINE 100 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE S 100/80- žlab bez roštu- 1 m	1000	75	010150767	5,30

SELF LINE příslušenství**SELF LINE 100 vpust' + odtokové sady**

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE S.EK 100/80 vpust' s pozink. roštem (010150774) 0,5 m	500	120	288	010150779	13,30
MEALINE G.EK 100/80 vpust' s lit. roštem (010150145) 0,5 m *)	500	120	291	010150771	14,00
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítka	110	110	198	010150730	0,20


*) Termín dodání na vyžádání

**SELF LINE 100/55 čelní stěna**


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEALINE 55.SE čelo plné	Polymerbeton	50	010150793	0,06

MEALINE 55 / S / G

A 15, B 125 Světla šířka 100 mm

**BUILDING SUCCESS**

010150191



010150195

SELF LINE čela

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
SELF LINE 100 plné čelo	PP	113	010150191	0,04
MEALINE.E 100/80 čelo s nátrubkem DN 110	PP	145	010150195	0,07