



MEARIN EXPERT 1000.0

Vlastnosti materiálu

SMC kompozit	Nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva, aditiva
Pevnost v tahu	65 N/mm ² (ISO 527)
Pevnost v ohybu	120 N/mm ² (ISO 14125)
Modul pružnosti	10.000 N/mm ² (ISO 14125)
Hustota	2,0 g/cm ³ (ISO 1172)
Součinitel tepelné roztažnosti	1,5 – 2,0 x 10 ⁻⁵ 1/K
Tepelná odolnost	100°C trvalé zatížení, krátkodobé do 110 min 240°C
Mrazuvzdornost	-35°C
Vodotěsnost	0 mm
Nasákavost	< 0,078 % (EN ISO 62:2008-05 Procedure 1)
Struktura materiálu	Bez kapilár

Využití žlabu


- > Odvodnění povrchů za účelem sběru, transport a odvádění dešťové vody ze sousedních pevných povrchů.

Čištění nerez	Čištění se doporučuje provádět pravidelné vhodnými prostředky
---------------	---


MEARIN EXPERT 1000 ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEZ SPÁDU

S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433


Žlaby z kompozitu vyztuženého skelnými vlákny. Světla šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX** a **TS-H 100 TOPSLOT**. Pro zátěžové třídy A15 - E600 kN podle ČSN EN 1433. Zatížitelnost dle specifikace při instalaci dle montážního návodu MEA.



012140058



012140182



012140210

MEARIN EXPERT V 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 1000.0 ^{4) 14) **)}	1000	158	012140058	5,60
MEARIN EXPERT V 1000.1 ^{3) **)}	500	158	012140060	2,80
MEARIN EXPERT V 1000.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 14) 15) **)}	500	158	012140062	2,80
MEARIN EXPERT V 1010.0 žlab ^{4) **)}	1000	208	012140180	6,41
MEARIN EXPERT V 1010.1 ^{3) **)}	500	208	012140182	3,20
MEARIN EXPERT V 1010.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 15) **)}	500	208	012140184	3,20
MEARIN EXPERT V 1020.0 ^{4) **)}	1000	258	012140206	7,24
MEARIN EXPERT V 1020.1 ^{3) **)}	500	258	012140208	3,62
MEARIN EXPERT V 1020.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 15) **)}	500	258	012140210	3,62

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.

14) Možnost napojení rohové, T a křížové.


15) Možnost použití pro změnu směru toku.

MEARIN EXPERT 1000


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 100 mm




BUILDING SUCCESS



012140850



012140866



012140858

MEARIN EXPERT E 1000 žlaby bez spádu, třída zatížení E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 1000.0 ^{4) 14) **)}	1000	158	012140850	5,60
MEARIN EXPERT E 1000.1 ^{3) **)}	500	158	012140852	2,80
MEARIN EXPERT E 1000.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 14) 15) **)}	500	158	012140854	2,80
MEARIN EXPERT E 1010.0 ^{4) **)}	1000	208	012140856	6,41
MEARIN EXPERT E 1010.1 ^{3) **)}	500	208	012140858	3,20
MEARIN EXPERT E 1010.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 15) **)}	500	208	012140860	3,20
MEARIN EXPERT E 1020.0 ^{4) **)}	1000	258	012140862	7,24
MEARIN EXPERT E 1020.1 ^{3) **)}	500	258	012140864	3,62
MEARIN EXPERT E 1020.1 RW pro změnu směru toku ^{4) 15) **)}	500	258	012140866	3,62

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

3) Možnost napojení na vpusť, přípojku a čelní stěnu s hrdlem.

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.


14) Možnost napojení rohové, T a křížové.

15) Možnost použití pro změnu směru toku.


MEARIN EXPERT 1000 SE SPÁDEM (0,5%)**S INTEGROVANOU HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI (V) NEBO NEREZOVÉ OCELI (E) A TĚSNICÍM SPOJEM PODLE EN 1433**

Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Světla šířka 100 mm, celková šířka 132 mm. Vhodné pro všechny rošty **MEA 100 CLIPFIX** a **TS-H**

100. Třídy zatížení A 15 až E 600** podle DIN EN 1433. Zatížení podle specifikace, pokud je instalováno podle montážních pokynů MEA.



012140160



012140204

MEARIN EXPERT V 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 1001 ^{1) **)}	1000	158	163	012140160	5,77
MEARIN EXPERT V 1002 ^{1) **)}	1000	163	168	012140162	5,84
MEARIN EXPERT V 1003 ^{1) **)}	1000	168	173	012140164	5,92
MEARIN EXPERT V 1004 ^{1) **)}	1000	173	178	012140166	5,99
MEARIN EXPERT V 1005 ^{1) **)}	1000	178	183	012140168	6,07
MEARIN EXPERT V 1006 ^{1) **)}	1000	183	188	012140170	6,15
MEARIN EXPERT V 1007 ^{1) **)}	1000	188	193	012140172	6,22
MEARIN EXPERT V 1008 ^{1) **)}	1000	193	198	012140174	6,30
MEARIN EXPERT V 1009 ^{1) **)}	1000	198	203	012140176	6,37
MEARIN EXPERT V 1010 ^{4) **)}	1000	203	208	012140178	6,45
MEARIN EXPERT V 1011 ^{1) **)}	1000	208	213	012140186	6,53
MEARIN EXPERT V 1012 ^{1) **)}	1000	213	218	012140188	6,60
MEARIN EXPERT V 1013 ^{1) **)}	1000	218	223	012140190	6,68
MEARIN EXPERT V 1014 ^{1) **)}	1000	223	228	012140192	6,75
MEARIN EXPERT V 1015 ^{1) **)}	1000	228	233	012140194	6,83
MEARIN EXPERT V 1016 ^{1) **)}	1000	233	238	012140196	6,91
MEARIN EXPERT V 1017 ^{1) **)}	1000	238	243	012140198	6,98

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpust.


MEARIN EXPERT V 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy A E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 1018 ^{1) **)}	1000	243	248	012140200	7,06
MEARIN EXPERT V 1019 ^{1) **)}	1000	248	253	012140202	7,13
MEARIN EXPERT V 1020 ^{4) **)}	1000	253	258	012140204	7,21


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.



012140868



012140906

MEARIN EXPERT E 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 1001 ^{1) **)}	1000	158	163	012140868	5,77
MEARIN EXPERT E 1002 ^{1) **)}	1000	163	168	012140870	5,84
MEARIN EXPERT E 1003 ^{1) **)}	1000	168	173	012140872	5,92
MEARIN EXPERT E 1004 ^{1) **)}	1000	173	178	012140874	5,99
MEARIN EXPERT E 1005 ^{1) **)}	1000	178	183	012140876	6,07
MEARIN EXPERT E 1006 ^{1) **)}	1000	183	188	012140878	6,15
MEARIN EXPERT E 1007 ^{1) **)}	1000	188	193	012140880	6,22
MEARIN EXPERT E 1008 ^{1) **)}	1000	193	198	012140882	6,30
MEARIN EXPERT E 1009 ^{1) **)}	1000	198	203	012140884	6,37
MEARIN EXPERT E 1010 ^{4) **)}	1000	203	208	012140886	6,45
MEARIN EXPERT E 1011 ^{1) **)}	1000	208	213	012140888	6,53
MEARIN EXPERT E 1012 ^{1) **)}	1000	213	218	012140890	6,75
MEARIN EXPERT E 1013 ^{1) **)}	1000	218	223	012140892	6,75
MEARIN EXPERT E 1014 ^{1) **)}	1000	223	228	012140894	6,75

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformanovým otokem do dna DN110

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.

MEARIN EXPERT E 1000 polyesterové žlaby s ochrannou ocelovou hranou se spádem pro zátěžové třídy E 600 **)



Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 1015 ^{1) **)}	1000	228	233	012140896	6,83
MEARIN EXPERT E 1016 ^{1) **)}	1000	233	238	012140898	6,91
MEARIN EXPERT E 1017 ^{1) **)}	1000	238	243	012140900	6,98
MEARIN EXPERT E 1018 ^{1) **)}	1000	243	248	012140902	7,06
MEARIN EXPERT E 1019 ^{1) **)}	1000	248	253	012140904	7,13
MEARIN EXPERT E 1020 ^{4) **)}	1000	253	258	012140906	7,21

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

1) Žlaby s předformovaným otokem do dna DN110

4) Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN110 nebo s možností napojení na vpusť.



MEARIN EXPERT 1000 příslušenství



MEARIN EXPERT V 1000 vpust' s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT V 1000 vpust' s kalovým košem DN100 bez roštu **)	500	140	376	012140064	5,40
MEARIN EXPERT V 1020.EK vpust' s košem **)	500	131	478	012140212	6,82

**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.



MEARIN EXPERT E 1000 vpust' s kalovým košem bez roštu **)

Název produktu	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN EXPERT E 1000.EK vpust' s košem **)	500	132	376	012140908	5,40
MEARIN EXPERT E 1020.EK vpust' s košem **)	500	132	487	012140910	6,82


**) Není vhodné na příčné křížení rychlostních komunikací.

MEARIN EXPERT 1000


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 100 mm




BUILDING SUCCESS




010140718



010140090



010140092



010140094

MEARIN PLUS/EXPERT 1000 příslušenství


Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Stavební výška 2 (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1000-1020.SE/Ø110 čelní stěna	Polykarbonát	155	255	010140718	0,06
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna plná začátek/konec žlabu	PP	156	-	010140090	0,04
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100	PP	156	-	010140092	0,06
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 čelní stěna s nátrubkem DN100 pro boční napojení na žlab	PP	126	-	010140094	0,08

MEARIN EXPERT 1000


A 15, B 125, C 250, D 400**, E 600** Světlná šířka 100 mm




BUILDING SUCCESS




010140096



010140098



010140626



010140100

MEARIN PLUS /EXPERT 1000 příslušenství

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Šířka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 adaptér pro roh, T a křížové napojení	PP	74	128	128	010140096	0,04
MEARIN PLUS/EXPERT 1010.0 adaptér pro roh, T a křížové napojení	Polykarbonát	77	123	182	010140620	0,07
MEARIN PLUS/EXPERT 1020.0 adaptér pro roh, t a křížové napojení	Polykarbonát	77	124	232	010140622	0,08
MEARIN PLUS/EXPERT 1010.T žlab konektor	Polykarbonát	42	123	180	010140624	0,04
MEARIN PLUS/EXPERT 1020.T žlab konektor	Polykarbonát	42	125	230	010140626	0,05
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 svislé odtokové hrdlo DN100	PP	-	-	-	010140098	0,08
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 sifon + sítko	PP	-	-	-	010140100	0,20
MEARIN PLUS/EXPERT 1000 odtoková sada - svislý odtok DN100, sifon+sítka, 2xčelní stěna plná	PP	-	-	-	010140104	0,35