

ULTRONIC Plus

VYSOKORYCHLOSTNÍ OSOUŠEČE RUKOU

Č. PRODUKTU: 205632

Dejte průchod svým přáním

Komfort a hygiena – s tímto osoušečem rukou v umývárkách se bez nich už nikdy nebudete muset obejít. Přístroj s bílým plastovým krytem dokonale splyne s okolím a osušení rukou hostů nebo zaměstnanců trvá méně než dvanáct sekund. Ideální, pokud chcete splnit vysoké požadavky na sanitární prostory v gastronomii, komerčních nebo veřejných budovách. Pokud použijete také funkci vytápění, zvýšíte tím komfort. Bez vytápění naopak ušetříte energii. V tichém režimu pracuje přístroj tišeji, což je výhodou ve školách nebo kancelářích.



Pravidelné čištění vzduchu v místnosti

Bezdotykové, infračervené ovládání osoušeče rukou zajišťuje úsporný provoz a zároveň zvyšuje hygienu při osušení rukou. To zajišťuje také HEPA filtr a integrovaná čistička vzduchu v místnosti. Tímto způsobem se rozloučíte s prachem, pylem, bakteriemi a viry v hygienických místnostech.

Nejdůležitější znaky

Extrémně krátká doba osoušení, kratší než dvanáct sekund

Energeticky účinné použití díky infračervené detekční elektronice

Hygienické osoušení rukou čistým vzduchem díky HEPA filtru

Ještě příjemnější osoušení rukou díky spínanému topnému prvku

Praktické čištění vzduchu pomocí UV-C světla a generátoru iontů



Typ	ULTRONIC Plus
Číslo obj.	205632

Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 220–240 V
Jmenovité napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	3,1 A
Jmenovitý výkon	720 W
Provozní hluk	76 dB(A)
Rychlost vzduchu	96 m/s
Průtok vzduchu	84 m ³ /h
Doba osoušení	12 s
Stupeň krytí (IP)	IP23
Třída krytí	I
Materiál krytu/skříně	Plast
Barva	Signální bílá, RAL 9003
Výška	309 mm
Šířka	272 mm
Hloubka	132 mm
Hmotnost	2,80 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.