



ŘEZ 1



ŘEZ 2



POZN.A
MĚKKÉ LOŽE

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BETON C 25/30
A0 60 u spodního a horního okraje s min. přesahy 300 mm
+přiložky u okrajů desky – R8/250, délka ramene 800mm
POD ŽB ZKLADOVOU DESKU UDĚLAT VYROVNAVACÍ VRSTVU ZE ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOVÉHO PODSPYU

ZHUZNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ POLŠTÁŘ

»PARAMETRY PRVKU:							
OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
DE01 – DESKA	1	1,09	2,724	2180	2096	250	
DE02.1 – DESKA	1	0,911	2,278	2149	2180	250	
DE02.2 – DESKA	1	0,911	2,278	2149	2180	250	
KR01 – KRV	1	1,54	3,849	2180	1090	2090	
KR02 – KRV	1	1,544	3,861	2180	1111	2090	
ST01 – STŘED	2	1,932	4,831	2121	2180	2090	
ZA01 – ZKLAD	1	4,317	10,792	7243	2980	200	


POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POKRYHEM TERÉNU AŽ 6,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ZKLADOVOU DESKU, ROŠT
POPŘ. ŠTĚRKOVÝ NÁSP–DLE NÁHRU STATIKA
HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPRAVNĚNÍ
JE UVAŽOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEN
MADRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

POZNÁMKA A

V případě nerovnosti podkladu nutno vytvořit
měkké lože (suchý cement). To může být vykonáno lokálně–
po celém obvodu v šířce 400mm od venkovní hrany stěn
prefabrikátu směrem ke středě nádrže.

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Mn. manipulací povrch:	C16/20
NABÍZENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1	
DEKY JSOU VYŽÁDÁVY K VĚŠŠÍMU LIDU ROPU	
POLOHOU OBLOHU JSOU POLOHOU OBLOHU (H0)	
NEZNÁMÉ POLOHOU JSOU 1/2 DLE (G2).	
CELOVÉ DEKY VLOŽKY JSOU STŘEDNÍ DEKY	
KOMPAK (G2) PROSTĚ DLE PROJEKČNÍHO SMĚRU	
PRONIKNUTÍ KOMPAK MOŽNO VYKONAT KOMPAKČNÍM	
INSTRUMENTEM	

AKCE:  TČM BRNO a.s.		
PRÁVŮVĚKÉ MĚŘENÍ SKLADNÉ		
OBJEKT	PNS 190/193	
VYPRACOVAL:		
BC. MĚŘEČ:		
PROJEKTANT:		
ING. MARCHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁŠ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU	
SKLADBA PŮDORYS,ŘEZ		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
28.11.2016	1:50	A4
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR - VÝZNAČ	
PŮDORYS	T/V	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU	
