


ŘEZ 1




POZN.A
MĚKKÉ LOŽE

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BETON C 25/30
A_Q 60 u spodního a horního okraje s min. přesahy 300 mm
+příložky u okrajů desky – R8/250, délka romene 800mm
POD ŽB ZÁKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNÁVACÍ VRSTVU ZE ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOVÉHO PODSTUPU

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ

ŘEZ 2



»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
DE01 – DESKA	1	1,09	2,724	2180	2096	250	
DE02.1 – DESKA	1	0,911	2,278	2149	2180	250	
DE02.2 – DESKA	1	0,911	2,278	2149	2180	250	
KR01 – KRAJ	1	1,81	4,525	2180	1090	2540	
KR02 – KRAJ	1	1,815	4,538	2180	1111	2540	
ST01 – STŘED	2	2,212	5,53	2121	2180	2540	
ZA01 – ZÁKLAD	1	4,317	10,792	7243	2980	200	

POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POKRYHEM TERÉNU AŽ 6,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ZÁKLADOVOU DESKU, ROŠT
POPŘ. ŠTĚRKOVÝ NÁSTYP-DLE NÁVRHU STATIKA
HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPLAVÁNÍ
JE UVAŽOVÁNO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEH
MÁDŘŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

POZNÁMKA A

V případě nerovnosti podkladu nutno vytvořit
měkké lože (suchý cement). To může být vykonáno lokálně-
po celém obvodu v šířce 400mm od venkovní hrany stěn
prefabrikátu směrem ke středu nádžě.

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Mín. množství permost:	c16/20
NÁVRH DLE ČSN EN 1992-1-1	
DEKLT SPOU VYDANÝ K NÁŠSMU LID PRUOU	
PLOCHY OBLOHO SPOU PLOCHY OBLOHO (m ²)	
NEZNAČENÉ PLOCHY SPOU 1/2 0,0m (E2),	
NEZNAČENÉ (Kraj SPOU 65, 97, 180, 180,	
CELKOVÉ DEKLT SPOU SPOU SPOU SPOU	
KONANÍ DEKLT SPOU SPOU SPOU SPOU	
PRŮMĚRNÉ KONANÍ NUTNO NÁVRHOUTI ROVNOCENNÝ	
ANĚHO VÝROBE	

AKCE:	PREFA BRNO a.s.
OBJEKT:	PRÁVOUHLÉ MÁDŘŽE SKLADNÉ
PNS:	190/238
VYPRACOVAL:	
BC. NĚMEC:	
PROJEKTANT:	
ING. JAROSLAV:	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁŠ:	
TYP PRVKU (VÝKRESU):	NÁZEV PRVKU
SKLADBA PŘÍPOJIS,ŘEZ	
DATUM:	28.11.2016
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	2x44
ČÍSLO VÝKRESU:	1/1
THAR – VÝZTUŽ	
PŘÍPOJIS	
ARCHAČNÍ ČÍSLO	
REKONSTRUKCE	