




PŮDORYS





POHLED B



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 c16/20

Min. manipulací pevnost: 1992-1-1
MÁRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKTY JSOU VYKLENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHNABACH RNO
NEZNAČENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D_{pr}mm (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90, res 180°
CELKOVÉ DEKTY VLOŽEK JSOU SŘÍZNÉ DEKTY
KOVENÍ ÚCHYTU PROVEŠT DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚNIC
PROVÁŠOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROWNOCENÝM
JINÝM VÝROBKEM

KRYTÍ VÝZTUŽE: POKRCHOVÁ ÚPRAVA

PODLOŽKA BEDNĚNÍ
2x HLÁZENÝ POKRCH
ZDROŠNĚNÝ POKRCH
POHLEDOVÝ BETON
ZATŘEVENÝ POKRCH
VYKÁVANÝ BETON

ZKROSENÍ HRAN:

10MM

ZNAČENÍ ZKROSENÍ:

POKUD NEJINÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

PREFA BRNO a.s.
PRAVOUHLE MĚŘÍTE VYSOKÉ

OBJEKT
PNO 240/.../238/14 BZP

VYPRACOVATEL: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	

TPP PRVKU (VÝKRESU)
PNO 240/140/238/14 BZP

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
15.04.2014	1:25	6x44

ČÍSLO VÝKRESU
TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111

POZNÁMKA

POUŽÍVĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POKRCEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VÝŽADÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO

JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
PNO 240/140/238/14 BZP	1	3,259	8,148	1680	2680	2500	

»KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6319–6,3–0670		4	–
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘIDY "E2" – viz.výk.výztuže		4	–