




PUDDORYS



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Mín. manipulční pevnost:	c16/20

MARČENOJE DE CSN EN 1392-1-1
DELY JSOU VYKÁZÁNY K NEJŠIRŠÍMU PŘÍP
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHEBNÝCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLYMER JSU 1/2 Dp min (E2),
NEZNAČENÉ PLY JSOU 45, 97 resp. 187,
CELKOVÉ DELY VLOŽEK JSOU SÍRŽNĚ DELY
KOVYNA OČNÍHO PŘEVODU DE PŘEVODČÍK SÍRŽNĚ
PŘEVODNOST KOVYNI MOŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNÝM
JINÝM VÝROBKEM

<p>KRITÉRIÍ VZTŮŽE:</p> <p>▼ POUČKA BEDNĚNÍ</p> <p>▽ 2x HLÁZENÍ POUČK</p> <p>▽ ZROSNĚNÝ POUČK</p> <p>● POHLEDNÝ BETON</p> <p>▽ ZÁŘEČNÝ POUČK</p> <p>▽ VIMVIMVÝ BETON</p>	<p>MANIPULACE DÍLCI:</p> <p>min. 60°</p>	<p>KRITÉRIÍ VZTŮŽE:</p> <p>▼ POUČKA BEDNĚNÍ</p> <p>▽ 2x HLÁZENÍ POUČK</p> <p>▽ ZROSNĚNÝ POUČK</p> <p>● POHLEDNÝ BETON</p> <p>▽ ZÁŘEČNÝ POUČK</p> <p>▽ VIMVIMVÝ BETON</p>
---	---	---

ZKOSENÍ HRAN:

ZNAČENÍ ZKOSENÍ: 

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

—	KÓTOVÁNÍ TVARU PRKU
---	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
---	KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

III: ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA

špatně

správně

POZNÁMKA

!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POUŽÍVÁNÍ PLOCHY – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POUVRCEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU-DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PŘÍPADĚ VŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNÉ VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

▣ PARAMETRY PRVKU:

	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELTA	SÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
označení	(ks _p)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PMO 280 530 278 14 82P	1	8,929	22,333	5580	3080	2920	

ЖКОВАЊИ, ЂСНТТ, ВЃЗТУЃ:

označ.	popis	hmot.	počet	poznámka
H1	DEHA 6319-12,5-1100		4	-
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝTLUŽE ŘÍDIDY "EZ" – viz. výkr. výtlužže		4	-

OZN.	POPS REVIZE – ZMĚNY
---	---
---	---

REVIZE:

AKCE
PREFA BRNO d.s. –
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ
OBJEKT
PNO 280/.../278/14 BZP

VI PRACOVNÍK: ING. MRKCHOVÁ	
PROJEKTANT: ING. MRKCHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LIKÁČ	

IF PRVOJ (VINTESU)	NAČEV PRVOJ
PNO 280 530 278 14 BZF	
DATAUM	MEŠTITKO
22.11.2014	1:25
	FORMAT
	6x44

ČÍSLO VÝKRESU	TMAR - VÝSTUŽ
-	T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---